


OKERBL
Hobbyfarming



HOBBYFARMING



KERBL FRANCE

PARTENAIRE DE TOUS LES ÉLEVEURS AMATEURS

Notre service SAV est à votre écoute en cas de problème.

Service

Développement


Distribution

Production

Notre équipe de concepteurs se consacre quotidiennement aux besoins de l'homme et de l'animal afin d'améliorer notre gamme en permanence et de transformer des idées innovantes en produits utiles.

Sans la passion de notre équipe de distribution pour son travail, nos produits ne parviendraient jamais aux hommes et aux animaux. Nous sommes tout particulièrement fiers de nos multiples relations de longue date avec nos clients.

Tous les produits que nous ne fabriquons pas nous-mêmes sont conçus en coopération avec nos partenaires de longue date, dont beaucoup nous accompagnent depuis la création de notre entreprise.



Explication de nos unités de commande et d'emballage !

UC	Pièce / UE
1 blister	6 / blister
1 sachet	10 / sachet
12 pièces	12 / sachet
1 paquet	30 / paquet
40 pièces	40 / paquet
1 carton	5 / carton
8 pièces	8 / carton
1 présentoir	10 / présentoir
6 pièces	6 / présentoir



UC

Unité de commande pour le commerce

Il faut toujours commander un multiple du nombre indiqué (p. ex. : 12 pièces).

Pièce / UE

Quantité par Unité de commande / d'emballage

Garantie

Les indications spécifiques à la garantie de ce catalogue reposent sur les conditions de garantie générales de la société Albert Kerbl GmbH. La version en vigueur des conditions générales de garantie est à votre disposition sur : <https://www.kerbl.fr/fr/garantie>. Nous vous envoyons nos conditions par courriel électronique ou postal sur simple demande.

Meilleure présentation des produits avec des vidéos et un visuel à 360°

Vidéos des produits

À partir de maintenant, vous pouvez en apprendre plus sur nos produits grâce à des vidéos produit agréables et informatives.



Toutes les caractéristiques et fonctions des produits sont expliquées et illustrées simultanément, et des champs d'application, auxquels vous n'auriez autrement pas nécessairement pensé, vous sont présentés. Des vidéos explicatives et d'aide au montage vous aident à utiliser les produits et expliquent leurs fonctions. Nous tentons, de cette manière, de répondre à l'avance à vos questions ouvertes concernant nos produits et leurs ajouts ainsi une véritable plus-value.

Illustrations des produits

Alors que sur notre catalogue, seules les images principales d'un produit sont présentées, nous pouvons vous fournir d'autres photos, des images détaillées et des illustrations d'application sous forme numérique.



Téléchargements

Les téléchargements figurent sous la description du produit. C'est ici que vous trouverez des informations plus approfondies telles que les modes d'emploi par exemple.

Visuel 360°

Outre nos photos produits haute résolution de qualité professionnelle, nous vous offrons également des vues complètes à 360° des produits sélectionnés.



Ainsi, vous avez la possibilité d'observer le produit de tous les côtés, sous toutes ses coutures, en haute définition, quelle que soit la proximité à l'image. Même si vous ne pouvez pas le toucher, vous vous faites une idée très réaliste du produit.

Showroom 3D

Nous voulons échanger nos idées avec nos clients en personne et leur montrer nos produits. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Avec notre Showroom 3D numérique, nous voulons vous offrir la possibilité de vous faire une idée complète de notre gamme de produits. Dans notre showroom 3D, vous pouvez vous immerger dans les univers des produits Kerbl.

Elever une basse-cour

L'univers du poulailler – le rêve d'avoir des œufs frais, des produits faits maison et des moments partagés en famille pour faire découvrir l'univers de la basse cour.
Ce n'est pas si compliqué que ça de transformer ce rêve en réalité.

Pour commencer, il vous faut une surface adaptée pour l'installation du poulailler que vous aurez acheté ou construit vous-même, ainsi qu'un espace pour leurs déplacements et leur alimentation.

Pensez également aux mangeoires et abreuvoirs – des constructions simples et pratiques pour faciliter au maximum les soins de vos animaux.

Mais n'oublions pas le plus important : les poules. Vous pouvez choisir parmi une variété de races différentes. Laissez-vous séduire par leurs couleurs, leur taille, leur caractère et la couleur de leurs œufs.

Un poulailler épata nt !

Je rêve d'une véritable basse-cour, de volailles, de canards, d'œufs de poule frais dans le poulailler... d'apporter plein de vie dans mon jardin !

Pour acheter vos poules, nous vous recommandons de vous adresser à des éleveurs professionnels ou des amateurs expérimentés, à des associations d'élevage de volailles ou à des magasins spécialisés. Vous y rencontrerez de vrais passionnés, dont les conseils vous aideront à choisir les animaux qui conviennent le mieux à votre projet.

L'équipe Kerbl se réjouit de vous faire partager sa passion et son expérience de l'élevage grâce à ces conseils pratiques et de vous proposer les produits qui conviennent parfaitement à la construction et à l'entretien de votre basse-cour.

Un poulailler à soi

Vous souhaitez vivre au rythme des saisons et découvrir le cycle de la vie avec vos proches ? Vous disposez d'un terrain adapté proche de votre maison, qui vous permet de vous occuper et de surveiller vos animaux aisément ? Un poulailler à soi est exactement ce qu'il vous faut !

Des œufs frais à la maison !

Si vous décidez d'élever des poules pondeuses, vous profiterez rapidement des avantages de votre petit élevage, avec seulement quelques restrictions.

Les races de poules.

Toutes les races de poules pondent des œufs. Cependant, depuis près de 200 ans, les éleveurs se concentrent sur certaines races de poules dites pondeuses, tandis que d'autres races sont élevées pour leur chair. Demandez conseil à un éleveur expérimenté qui vous indiquera quelles sont les meilleures races adaptées à vos besoins.

La couvée.

- Une poule pondeuse pond jusqu'à 300 œufs par an, les cycles dépendant de certaines conditions :
 - Âge de la poule : les poules pondent leurs premiers œufs à l'âge de 5 à 7 mois, puis régulièrement jusqu'à l'âge de 2 à 3 ans
 - Saison : les journées courtes en hiver ralentissent le rythme de ponte, qui atteint ensuite son maximum au printemps
 - Le rythme de vie : les poules pondent suivant un cycle de 5 ou 7 jours (4 jours de ponte suivis d'un jour de repos ou 5 jours de ponte suivis de 2 jours de repos)
 - Aliments et eau : une alimentation variée à base de graines de céréales (blé, maïs, avoine, orge) et de plantes (herbe, déchets verts), de son ou de pain trempé favorise une ponte régulière, même en hiver. Les animaux doivent disposer de suffisamment d'eau potable propre.

Le rythme de vie.

Les poules deviennent actives au lever du soleil et ont ensuite des phases d'alimentation, de nettoyage, de repos et bien sûr de ponte.

Dès le coucher du soleil, elles retournent dans le poulailler, où elles s'assoient sur le perchoir et dorment. Si vous voulez prendre de courtes vacances, nos mangeoires et abreuvoirs à grande réserve vous permettent de laisser vos poules seules pendant quelques jours. Sinon, les poulaillers partagés avec des voisins ou amis sont toujours une bonne solution.

Les œufs.

Les œufs que vos poules pondent sont le reflet de la nourriture et de la vie de vos animaux. Ils diffèrent en goût et en couleur selon la saison et la composition de l'alimentation. Les œufs de vos poules pondeuses ne subissent aucun transport ni stockage.

Il s'agit tout simplement d'œufs frais, que vous pouvez consommer jusqu'à 28 jours après la date de ponte. L'œuf est un aliment d'une digestibilité exceptionnelle. Ses protéines sont composées de 23 acides aminés, dont 9 acides essentiels que notre corps ne peut pas produire lui-même.

La digestion des volailles

Les poules, canards et autres volailles, bien que d'un aspect très différent, présentent de nombreuses similitudes au niveau de la digestion.

Leurs becs sont adaptés à leur régime alimentaire : court et dur pour les poules et très long chez les canards et les oies. Les volailles sont des animaux très particuliers, notamment en ce qui concerne leur digestion. Pour la plupart des êtres vivants, la digestion commence par la mastication. Les volailles n'ont pas de dents et la partie mécanique nécessaire à la digestion des aliments ne commencent donc pas dans le bec. La nature a compensé ce « défaut » anatomique en leur donnant un gésier, soit une poche digestive supplémentaire.

Pour une bonne digestion, il est très important de fournir de l'eau propre et des aliments de bonne qualité.

Alimentation

Les poules se nourrissent essentiellement de céréales (blé et maïs). Dans leur enclos, elles trouveront également des herbes fraîches et des insectes. Les déchets verts domestiques, les épluchures, tiges des fruits et légumes et feuilles de salade conviennent merveilleusement à vos poules qui aident à réduire vos ordures ménagères.

Le menu du jour



250 ml d'eau propre,
surtout en été



100 à 150 grammes de
céréales (blé, maïs) et
de protéagineuses (pois,
fèveroles) entières ou
moulues



Du pâturage, des insectes
et des déchets verts.
Une poule consomme de
12 à 150 kg de déchets
verts par an



Minéraux pour pondre des
œufs solides






1 / 2 / 500 ml


Abreuvoir

- remplissage d'eau automatique
- réduction des salissures
- offre de l'eau pour plusieurs jours




avec anse

- transport facile
- à suspendre




avec des pieds

- position plus élevée pour s'abreuver
- réduction des salissures



Double corps

- remplissage facile sans retournement




ABREUVOIRS POUR VOLAILLE





1 / 3 / 400 gr



Nourrisseur à trémie

- offre de la nourriture pour plusieurs jours
- aliments toujours propre et frais

avec anse


- transport facile
- à suspendre

avec réservoir/couvercle

- protège les aliments des rongeurs nuisibles et des oiseaux sauvages

avec des pieds

- position plus élevée pour s'abreuver
- réduction des salissures



Mangeoire

- portionnement de la ration
- contrôle de la quantité distribuée

NOURRISSEURS À TRÉMIE ET MANGEOIRES



Abreuvoirs et mangeoires pour poussins

Abreuvoir pour poussins et cailles

- avec fermeture à baïonnette
- nettoyage facile
- matière plastique



GAMME KERBL
HOBBYFARMING



Réf.	Couleur	Contenance
70172	bleu	2 l

Abreuvoir siphoïde

- en polyéthylène
- coupelle spéciale poussins



GAMME
OLD BARN



Réf.	Couleur	Contenance
72238	vert / blanc	8,5 l

Mangeoire pour poussins

- avec couvercle clipsable pour un remplissage aisément et rapide
- nettoyage facile
- matière plastique



GAMME KERBL
HOBBYFARMING



Réf.	Couleur	Longueur	Largeur
71334	rose	20 cm	9 cm
71335	rose	30 cm	9,5 cm

Abreuvoir siphoïde

- nettoyage facile
- qualité alimentaire
- matière : polyéthylène

Made in Italy



GAMME KERBL
HOBBYFARMING



Réf.	Couleur	Contenance
70202	blanc / rouge	1,5 l

Abreuvoir à baïonnette

- en polyéthylène
- avec poignée de transport



GAMME
OLD BARN



Réf.	Couleur	Contenance
72275	orange / blanc	1,5 l

Mangeoire pour poussins

- tôle galvanisée



GAMME
TRADITION



Réf.	Couleur	Dimensions
71202	gris	50 x 7 cm

Mangeoires et nourrisseurs pour poussins

Mangeoire

- en polypropylène
- grille plastique clipsable




GAMME
OLD BARNS



Réf.	Couleur	Dimensions
72272	violet	7 x 50 cm

Mangeoire

- en PVC
- avec grille en plastique coulissante



GAMME
CHIC'N FUN




Réf.	Couleur	Dimensions
70284	rouge / blanc	7 x 50 cm

Mangeoire

- original Stückerjürgen
- matière plastique

Made in Germany



GAMME KERBL
HOBBYFARMING




Réf.	Couleur	Dimensions
71310	vert / noir	7 x 50 cm

Mangeoire

- qualité alimentaire
- matière : PVC

Made in Italy



GAMME KERBL
HOBBYFARMING



Réf.	Couleur	Dimensions
71330	jaune	7 x 50 cm

Mangeoire

- en polypropylène



GAMME
RECYCLÉE



Réf.	Couleur	Dimensions
70387	vert	L 30 cm

Nourrisseur pour poussins et cailles

- avec fermeture à baïonnette
- nettoyage facile
- matière plastique



GAMME KERBL
HOBBYFARMING



Réf.	Couleur	Contenance
70171	orange	2 kg

Nourrisseur à trémie

- utilisable posé au sol ou suspendu
- qualité alimentaire
- matière : PVC
- non monté



GAMME KERBL
HOBBYFARMING



Réf.	Couleur	Contenance
71125	jaune	1 kg

Made in Italy



Made in Italy



Nourrisseur à trémie

- à poser sur le sol
- débit réglable par crémaillère
- matière : métal galvanisé

GAMME
TRADITION



Réf.	Contenance
71101	3,5 kg

Abreuvoirs pour volailles adultes

Abreuvoir siphoïde avec bouchon

- remplissage facile par le fond
- avec anse de transport et fermeture à baïonnette
- Nettoyage facile
- qualité alimentaire
- Matière : polyéthylène



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
70133	vert	8 l
70134	vert	10 l

Made in Italy



Abreuvoir siphoïde

- nettoyage facile
- qualité alimentaire
- matière : polyéthylène



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
70203	blanc / rouge	3,5 l
70205	blanc / rouge	5 l
70210	blanc / rouge	10 l

Abreuvoir siphoïde

- original Stückerjürgen • avec fermeture à baïonnette • peut être suspendu pour moins de salissures • facile à nettoyer et très solide • qualité alimentaire • matière plastique

Made in Germany



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
70259	blanc / rouge	1,5 l
70260	blanc / rouge	3,5 l
70261	blanc / rouge	5,5 l



Abreuvoir siphoïde

- en polyéthylène



GAMME
OLD BARN

Réf.	Couleur	Contenance
72238	vert / blanc	8,5 l
72243	vert / blanc	5 l
72244	vert / blanc	8,5 l

Abreuvoir siphoïde

- en métal
- avec poignée de transport



GAMME
TRADITION

Réf.	Couleur	Contenance
72285	gris	5 l
72286	gris	9 l

Abreuvoir double corps

- en acier galvanisé peint • double corps pour un remplissage facile

GAMME
TRADITION

Réf.	Couleur	Contenance
70394	gris	8 l



Abreuvoirs pour volailles adultes

Abreuvoir siphoïde Bio

- Abreuvoir bio original Stückerjürgen • avec fermeture à baïonnette • peut être suspendu pour moins de salissures
- facile à nettoyer et très solide • qualité alimentaire • matière: plastique à base de canne à sucre

GAMME BIO	Réf.	Couleur	Contenance
	70140	blanc / vert	1,5 l
	70141	blanc / vert	3,5 l
	70142	blanc / vert	5,5 l

Réf.	Description	Hauteur	Convient à
70143	Pieds Kit de 4 pièces	8 cm	70141, 70142

Made in Germany



Abreuvoir siphoïde

- en polyéthylène
- opaque pour une meilleure conservation de l'eau



GAMME CHIC'N FUN

Réf.	Couleur	Contenance
70395	curcuma / blanc	1,5 l
70396	curcuma / blanc	3,5 l
70397	curcuma / blanc	5 l

Abreuvoir à baïonnette

- en polyéthylène
- avec poignée de transport



GAMME OLD BARNS

Réf.	Couleur	Contenance
72276	orange / blanc	3 l
72267	orange / blanc	5 l
72268	orange / blanc	8 l

Trépied métal Premium pour abreuvoir



GAMME OLD BARNS

Réf.	Matière
73138	Métal

Abreuvoir Rapid Clean

- à suspendre • simple à installer et à nettoyer • remplissage d'eau facile grâce à l'ouverture sur le couvercle • qualité alimentaire • matière : PVC



Made in Italy



GAMME KERBL HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
72248	rouge / blanc	6 l
72249	rouge / blanc	9 l

Réf.	Description	Convient à
71144	Support avec pieds	71117, 72248

Abreuvoir à double corps

- original Stückerjürgen • avec fermeture à baïonnette • peut être également suspendu • qualité alimentaire • matière plastique • avec anse • 70297 : nettoyage optimal grâce à la fermeture à baïonnette intérieure

GAMME KERBL HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
70297	blanc / rouge	3 l
70216	blanc / rouge	6 l
70215	blanc / rouge	12 l

Réf.	Description	Hauteur	Convient à
70243	Pieds Kit de 4 pièces	8 cm	70215, 70216

Made in Germany



Abreuvoirs pour volailles adultes

Abreuvoir en plastique recyclé

- original Stückerjürgen • fabriquée avec moins de ressources fossiles • avec fermeture à baïonnette éprouvée • peut être suspendu pour moins de salissures • facile à nettoyer et très solide • qualité alimentaire • matière : polypropylène recyclé

Made in Germany



les couleurs des abreuvoirs varient suite à l'utilisation de matières premières recyclées



Réf.	Contenance
70157	1,5 l
70158	3,5 l
70159	5,5 l

Réf.	Description	Hauteur	Convient à
70163	Socle	7 cm	70157, 70160
70164	Pieds Kit de 4 pièces	8 cm	70158, 70159



Abreuvoir avec pieds en plastique recyclé

- avec anse de transport et fermeture à baïonnette
- réduction des salissures grâce aux pieds inclus
- fabriqué avec moins de ressources fossiles
- matière : polypropylène recyclé



Réf.	Couleur	Contenance
70139	rouge / noir	1,5 l
70149	rouge / noir	3 l
70150	rouge / noir	5 l
70151	rouge / noir	8 l

Abreuvoir sur pieds

- en polyéthylène
- vérification facile du niveau de remplissage



Réf.	Couleur	Contenance
70405	curcuma / bleu	5 l
70406	curcuma / bleu	8 l
70407	curcuma / bleu	10 l

Abreuvoir sur pieds en plastique

- approvisionnement fiable de l'eau
- pieds d'appui inclus assurant stabilité et réduction de la salissure de l'eau
- matériau résistant aux intempéries en plastique de haute qualité
- pièces amovibles pour un nettoyage facile
- poignée de transport incluse
- gradué



Réf.	Couleur	Contenance
70180	bleu	3,5 l
70182	vert	3,5 l
70181	bleu	5,5 l
70183	vert	5,5 l
70184	rose	3,5 l
70185	rose	5,5 l

Abreuvoir avec pieds

- avec anse de transport et fermeture à baïonnette
- réduction des salissures grâce aux pieds
- qualité alimentaire
- Matière : polyéthylène



Réf.	Couleur	Contenance
70121	vert clair	1,5 l
70122	vert clair	3 l
73171	rose	3 l
70123	vert clair	5 l
73172	rose	5 l
70124	vert clair	8 l
70125	vert clair	10 l

Abreuvoirs pour volailles adultes

Abreuvoir avec pieds "Ladies"

- réduction des salissures grâce aux pieds
- avec anse de transport et fermeture à baïonnette
- qualité alimentaire
- Matière : polyéthylène



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
70166	orange / blanc	3 l
70167	orange / blanc	5 l

Abreuvoir Super éco

- avec fermeture simple
- se ferme avec un doigt
- nettoyage facile
- matière plastique



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
70389	vert / blanc	3 l
70390	vert / blanc	5 l
70391	vert / blanc	8 l

Seau-abreuvoir

- qualité alimentaire • matière : PVC • avec anse de transport

Made in Italy



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Description	Couleur	Contenance
71120	avec pieds	rouge / blanc	12 l
71117-3	sans pieds - par 3	rouge / blanc	18 l
71117-6	sans pieds - par 6	rouge / blanc	18 l
72265	avec pieds	rouge / blanc	24 l

Réf.	Description	Convient à
71144	support avec pieds	71117, 72248



Seau-abreuvoir pour volailles

- remplissage et transport facile



GAMME
OLD BARN

Réf.	Couleur	Contenance
73135	vert clair	6 l

Abreuvoir seau en métal peint

- remplissage et transport facile



GAMME
CHIC'N FUN

Réf.	Couleur	Contenance
71136	rouge	4 l
71137	violet	7 l

Abreuvoir universel pour volaille

Transforme un seau ou n'importe quel récipient approprié en abreuvoir pour volaille !

- réservoir auto-rempissant avec un niveau d'eau constant
- installation facile (seulement un petit trou à percer dans le réservoir d'eau)
- pour toutes les volailles
- matière plastique



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Largeur	Hauteur
70296	15 cm	7 cm

Coupelle porte-bouteille

- convient aux bouteilles de 1,5 litres maxi
- livraison sans bouteille
- matière : PVC
- qualité alimentaire



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Ø	Pour
71115	rouge	23 cm	bouteille 1,5 L
72226	rouge	14 cm	bouteille 0,5 L

Abreuvoirs pour volailles adultes

Abreuvoir

- en PVC
- remplissage et nettoyage facile



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
72220	blanc / rouge	20 l



GAMME
TRADITION

Réf.	Couleur	Contenance
70211	gris	30 l

Abreuvoir

- en PVC incassable
- remplissage par le haut
- pieds larges
- plateau environ 20 cm au-dessus du sol
- poignée intégrée pour faciliter le déplacement
- qualité alimentaire
- hauteur 70 cm

Arrivée d'eau réglable

Made in Italy



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
70233	rouge / blanc	30 l

Nouveau



Abreuvoir

- approvisionnement constant en eau grâce au mécanisme de siphon
- eau propre grâce à l'abreuvoir surélevé
- très grand réservoir d'eau
- en plastique incassable
- remplissage facile par le haut
- larges pieds pour un maintien fiable
- hauteur 72,5 cm

GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
70257	turquoise / blanc	30 l

Abreuvoir à siphon

- en polypropylène
- idéal pour les vacances



GAMME
CHIC'N FUN

Réf.	Couleur	Contenance
70382	blanc / bleu	30 l

Abreuvoir Kubic

- grand volume
- nettoyage facile grâce au couvercle rabattable et entièrement amovible
- ouverture refermable dans le couvercle facilitant le remplissage
- pieds larges
- plateau environ 20 cm au-dessus du sol
- avec filtre sur le siphon
- en plastique incassable
- montage simple et sans outils
- qualité alimentaire



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
70244	rouge / blanc	40 l
70245	rouge / blanc	50 l

Mangeoires et nourrisseurs pour volailles adultes

Mangeoire

- qualité alimentaire
- matière : PVC



GAMME KERBL
HOBBYFARMING


Réf.	Couleur	Longueur	Largeur
71331	orange	50 cm	12 cm
71332	rouge	75 cm	12 cm

Made in Italy



Mangeoire

- original Stückerjürgen
- matière plastique



Made in Germany



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Longueur	Largeur
71312	vert / noir	50 cm	10 cm
71313	vert / noir	75 cm	10 cm
71318	vert / noir	50 cm	20 cm
71314	vert / noir	75 cm	20 cm
71315	vert / noir	100 cm	20 cm

Mangeoire

- pour poules ou poussins
- en polypropylène
- grille plastique clipsable



GAMME
OLD BARN

Réf.	Couleur	Dimensions
72271	violet	12 x 50 cm
72272	violet	7 x 50 cm
72273	vert	7 x 40 cm

Mangeoire

- tôle galvanisée




GAMME
TRADITION

Réf.	Couleur	Dimensions
71301	gris	50 x 10 cm
71302	gris	75 x 10 cm
71303	gris	100 x 10 cm

Mangeoire

- en PVC
- avec grille en plastique coulissante



GAMME
CHIC'N FUN

Réf.	Couleur	Dimensions
70398	jaune / blanc	7 x 50 cm
70399	jaune / blanc	12 x 50 cm
70400	jaune / blanc	12 x 75 cm

Nourrisseur à trémie

- en polyéthylène
- anneau anti-tri et gaspillage



GAMME
OLD BARN

Réf.	Couleur	Contenance
72269	vert	2 kg
72270	vert	4 kg
72277	vert	8 kg

Nourrisseur à trémie

- utilisable posé au sol ou suspendu
- qualité alimentaire
- matière : PVC
- non monté



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
71125	jaune	1 kg
71126	jaune	2,5 kg
71118	jaune	7 kg
71116	jaune	13 kg

Made in Italy



Nourrisseur

- en polyéthylène
- avec trémie intégrée



GAMME
OLD BARN

Réf.	Couleur	Contenance
70392	vert	5 kg

Nourrisseurs pour volailles adultes

Nourrisseur à trémie

- couvercle inclus
- à poser sur le sol
- débit réglable par crémaillère
- matière : PVC
- incassable

Made in Italy



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
70220	rouge / noir	15 kg
70221	rouge / noir	8 kg

Nourrisseur à trémie

- à poser sur le sol
- débit réglable par crémaillère
- matière : métal galvanisé

Made in Italy



GAMME
TRADITION

Réf.	Contenance	Convient à
71102	12 kg	Poussins / Poules
71103	25 kg	Poules / Dindes

Nourrisseur à trémie avec couvercle rabattable

- original Stückerjürgen
- avec fermeture à baïonnette
- grille de fixation amovible pour parer au gaspillage de nourriture
- qualité alimentaire
- matière plastique

Made in Germany



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
70278	blanc / vert	4 kg

Nourrisseur à trémie

- en acier galvanisé
- débit réglable
- avec couvercle et anneau anti-gaspillage en PVC



GAMME
TRADITION

Réf.	Couleur	Contenance
73140	gris	10 kg

Nourrisseur à trémie Bio

- Nourrisseur bio original Stükerjürgen • avec fermeture à baïonnette • peut être suspendu pour moins de salissures • grille de fixation amovible pour parer au gaspillage de nourriture • facile à nettoyer et très solide • qualité alimentaire • matière: plastique à base de canne à sucre

GAMME
BIO

Réf.	Couleur	Contenance
70144	blanc / vert	1 kg
70145	blanc / vert	2,5 kg
70146	blanc / vert	4 kg

Réf.	Description	Hauteur	Convient à
70147	support avec pieds	7 cm	70140, 70144
70148	Pieds Kit de 4 pièces	8 cm	70145, 70146

Made in Germany



Nourrisseurs pour volailles adultes

Nourrisseur recyclé

- original Stückerjürgen
- fabriqué avec moins de ressources fossiles
- avec fermeture à baïonnette éprouvée
- peut être suspendu pour moins de salissures
- grille de fixation amovible pour parer au gaspillage de nourriture
- facile à nettoyer et très solide
- qualité alimentaire
- matière : polypropylène recyclé

Made in Germany



les couleurs des abreuvoirs varient suite à l'utilisation de matières premières recyclées



Réf.	Contenance
70160	1 kg
70161	2,5 kg
70162	4 kg

Réf.	Description	Hauteur	Convient à
70163	Socle	7 cm	70157, 70160
70165	Pieds Kit de 4 pièces	8 cm	70161, 70162



Nourrisseur à trémie

- pour poules et poussins
- en PVC
- débit réglable



Réf.	Couleur	Contenance
70401	curcuma	1 kg
70402	curcuma	2,5 kg
70403	curcuma	7 kg
70404	curcuma	13 kg

Nourrisseur sur pieds

- en polyéthylène
- évite les salissures par les fientes



Réf.	Couleur	Contenance
70408	curcuma / bleu	4 kg
70409	curcuma / bleu	8 kg

Nourrisseur automatique en matériau recyclé avec pieds

- peut également être suspendu
- réduction des salissures grâce aux pieds inclus
- fabriqué avec moins de ressources fossiles
- matière: polypropylène recyclé



Réf.	Contenance
70152	4 kg
70153	8 kg

Chapeau en plastique recyclé

- idéal pour nourrisseurs 4 kg



Réf.	Dimensions
70386	diam. 39,5 x H 16,3 cm

Nourrisseurs pour volailles adultes

Nourrisseur à trémie avec pieds

- pour volailles élevées au sol
- réduction des salissures grâce aux pieds
- peut être également suspendu
- qualité alimentaire
- Matière : polyéthylène



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
70126	vert clair	2 kg
73173	rose	2 kg
70127	vert clair	4 kg
73174	rose	4 kg
70128	vert clair	8 kg
70129	vert clair	12 kg

Nourrisseur sur pieds

- en plastique
- réduction des salissures grâce aux pieds
- totalement démontable
- gradué



GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
70186	bleu	2,5 kg
70188	vert	2,5 kg
70190	rose	2,5 kg
70187	bleu	4 kg
70189	vert	4 kg
70191	rose	4 kg

Nourrisseur à trémie avec pieds "Ladies"

- réduction des salissures grâce aux pieds
- pour volailles élevées au sol
- peut être également suspendu
- qualité alimentaire
- Matière : polyéthylène

GAMME KERBL
HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
70168	vert / blanc	2 kg
70169	vert / blanc	4 kg



Nourrisseur à trémie à palette

- en acier galvanisé
- seules les poules ont accès à la nourriture



72283



70393

GAMME
TRADITION

Réf.	Couleur	Contenance
72283	gris	10 kg
70393	gris	10 kg

Nourrisseur pour volaille

- en acier galvanisé
- idéal pour l'extérieur



GAMME
TRADITION

Réf.	Couleur	Contenance
73108	gris	18 kg

Nourrisseurs pour volailles adultes

Nourrisseur plastique

- en polypropylène
- idéal pour les vacances



GAMME CHIC'N FUN

Réf.	Couleur	Contenance
70383	rouge / blanc	26 kg

Nourrisseur avec pieds

- grand volume
- nettoyage facile grâce au couvercle rabatable et entièrement amovible
- pieds larges
- montage simple et sans outils
- qualité alimentaire
- matière plastique



GAMME KERBL HOBBYFARMING

Réf.	Couleur	Contenance
70276	jaune / vert	30 l
70277	jaune / vert	50 l



Élevage des pigeons

Élevage et nourriture des pigeons

L'élevage des pigeons est fréquemment une passion. Ils demandent soins et attention.

Vous devez prévoir un colombier avec 2 compartiments et 2 nids par couple de pigeons. Ainsi, le couple commence une nouvelle couvaison avoir d'avoir achevé la précédente. Orienter la face avant du colombier de sorte à ce qu'il reçoive le plus de lumière possible.

La nourriture traditionnelle des pigeons se compose de céréales (blé, orge, maïs) et de pois. Vous complétez cette nourriture par des minéraux sous forme de blocs : Le gritt.

Les pigeons s'installent partout et salissent considérablement leur environnement avec leurs excréments. Vous devez utiliser des mangeoires et abreuvoirs spéciaux afin de ne pas contaminer l'eau et les aliments.

Ponte :

- 1 à 2 œufs (3 à 5 fois par an)
- début de ponte après environ 6 mois
- durée d'incubation de 17 jours (élevage des jeunes d'environ 10 jours)



Abreuvoir pour pigeons

• matière : PVC

Made in Italy



Réf.	Couleur	Contenance
70253	rouge / blanc	5 l
72240	bleu / blanc	8 l

Nourrisseur pour pigeons

• matière : PVC

Made in Italy




Réf.	Couleur	Contenance
70252	jaune / blanc	5 l

Mangeoire pour pigeons

• original Stückerjürgen • grille rabattable évitant un encrassement rapide de la mangeoire • matière plastique

Made in Germany



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur
70218	25 cm	11,5 cm	14 cm

Nid

• en polypropylène • fond anti dérapant

Réf.	Diamètre
72234	22,5 cm



Cailles

L'élevage des cailles est agréable, car ces jolies volailles au plumage doré brun sont de véritables poules miniatures. Pour créer un petit élevage, il vous faut 3 à 5 femelles pour 1 mâle.

Besoins des cailles :

- 20 à 30 grammes d'aliments riches en protéines par jour
- 30 à 50 ml d'eau
- Végétaux, insectes, fruits

Ponte :

- 200 à 300 œufs par an
- Début de ponte après 45 à 60 jours
- Durée d'incubation de 17 à 19 jours



Abreuvoir pour cailles

- original Stückerjürgen
- avec apport d'eau automatique
- avec fermeture à baïonnette
- nettoyage facile
- qualité alimentaire
- matière : PVC
- 2 pièces



Réf.	Couleur	Contenance
70255	blanc / bleu	1,5 l
70256	blanc / bleu	3,5 l

Abreuvoir et mangeoire

- pour cages d'exposition, etc.
- intérieur et extérieur polis
- matière : PVC
- incassable, résistant aux chocs
- qualité alimentaire



Réf.	Couleur	Contenance
71410	bleu	0,3 l

Abreuvoir pour cailles

- pour cailles, poussins et poules
- qualité alimentaire
- matière : PVC
- 2 pièces



Réf.	Couleur	Contenance
73136	vert clair / blanc	1 l

Abreuvoir pour cailles

- pour cailles et poussins
- en polypropylène recyclé



Réf.	Couleur	Contenance
70388	vert / blanc	1 l

Nourrisseur pour cailles

- pour cailles, poussins et poules
- qualité alimentaire
- matière : PVC
- 2 pièces



Réf.	Couleur	Contenance
73137	vert clair / blanc	1 l

Nourrisseur pour cailles

- pour cailles et poussins
- en polypropylène recyclé



Réf.	Couleur	Contenance
70385	vert / blanc	1 kg

Nourrisseur

- original Stückerjürgen • pour cailles, volaille d'ornement, poules naines, etc. • avec fermeture à baïonnette
- grille de fixation amovible pour parer au gaspillage de nourriture • qualité alimentaire • matière : PVC

Made in Germany



Réf.	Description	Convient à
70249	Pieds Kit de 4 pièces	70263, 70264

Accessoires pour poules

Moulin à farine manuel Sprint

- convient à tous les types de céréales
- très résistant et plus léger que les précédents modèles
- étrier de fixation inclus



Réf.	Couleur
73007	beige

Moulin à farine électrique

- utilisable pour de nombreux types de céréales telles que le maïs, le seigle, l'avoine, l'orge etc.
- avec seau antipoussières : Contenance 18 litres, avec anse et couvercle qui se ferme automatiquement dès que le seau est retiré de l'appareil
- sur trépied très stable
- unité de coupe à lames
- broyeur en métal
- y compris quatre tamis pour des résultats de mouture plus ou moins fins
- Nettoyage facile
- Tension: 230 V



Contenu : 1 moulin à céréales,
4 tamis, Ø des trous : 2,5 mm,
4 mm, 6 mm, 8 mm

puissance/h env. :	Ø 2,5 mm	Ø 8 mm
550 watts	80 kg	250 kg
750 watts	130 kg	260 kg

Réf.	Couleur	Contenance	Puissance
70320	orange / bleu	18 l	550 W
70321	bleu / jaune	18 l	750 W

Réf.	Description	Contenance
70322	Seau pour moulin à céréales	18 l

Moulin à céréales électrique Magnum

- utilisable pour toutes céréales, protéagineuses et pain dur
- contenance 18 litres
- livré avec 4 grilles (2,5 ; 4 ; 6 et 8 mm)
- support stable
- seau anti-poussière
- sécurité d'utilisation



Réf.	Couleur	Puissance
72255	bleu / orange	750 W

Concasseur électrique Bravo

- utilisable pour toutes céréales et protéagineuses
- contenance 18 litres
- livré avec 4 grilles (2,5 ; 4 ; 6 et 8 mm)
- support stable
- seau anti-poussière
- sécurité d'utilisation



Réf.	Couleur	Puissance
72254	vert / jaune	750 W

Egrenoir manuel

- pour égrenaer le maïs
- avec poignée solide qui rend l'utilisation encore plus simple
- étrier de fixation inclus

Made in Italy



Réf.	Couleur
73006	noir / jaune

Egrenoir manuel Premium

- pour égrenaer le maïs
- disque rotatif robuste en aluminium, doté de picots spéciaux pour séparer proprement et délicatement les grains de la tige
- pression de contact adaptable à la taille de l'épi de maïs grâce au ressort réglable
- poignée stable assurant une utilisation simple et confortable

Nouveau



Réf.	Couleur
73168	noir

silvertex® Natte antibactérienne

Le filtre antibactérien silvertex® est un tapis textile à revêtement argent destiné à la conservation de l'eau des abreuvoirs pour volaille. Ce système à diffusion constante garantit une protection permanente contre les germes et biofilms jusqu'à 12 mois. L'action antimicrobienne des ions argent du revêtement silvertex® permet une conservation durable de l'eau dans les abreuvoirs pour volaille. Ceci améliore la propreté de l'eau pour le bien des animaux et réduit les frais d'entretien.

Made in Germany



- Protection fiable contre les bactéries et biofilms • utilisable universelle dans tous les abreuvoirs à volailles • dosage automatique jusqu'à 12 mois • aucun dérivé toxique ne se développe • maniement facile

73148 : idéal pour la conservation de l'eau dans les poulaillers mobiles

- convient pour conteneur IBC jusqu'à 1000 litres • peut également servir pour conserver l'eau des tonneaux de pluie



1 an d'action antiseptique !

Substance active

Argent

TV



73157



Réf.	Description	Longueur	Largeur	UC	Pièce / UE
73150	max. 25 litres	5 cm	5 cm		
73157	max. 25 litres	5 cm	5 cm	1 Présentoir	12 / Présentoir
73159	max. 240 litres	24 cm	10 cm		NEW
73148	max. 1000 litres	48 cm	20 cm		NEW

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Plaque chauffante

- avec bloc d'alimentation de 24 volts pour branchement sur une prise 230 volts • Isolation en polyuréthane pour diriger la chaleur vers le haut • avec pieds antidérapants pour assurer la stabilité de la plaque chauffante • avec des bandes antidérapantes sur la face supérieure pour maintenir l'abreuvoir en place
- Longueur du câble : 2 m • matière plastique

Caractéristiques techniques

Tension	24 V	24 V
Fréquence réseau	50 Hz	
Poids	0,5 kg	0,9 kg
Câble de connexion	2 m	2 m
Indice de protection	IPX4	IPX4



Plaque chauffante en caoutchouc pour abreuvoir

- avec bloc d'alimentation de 24 volts pour branchement sur une prise 230 volts • appui antidérapant pour de nombreux abreuvoirs • version ultra-robuste
- pour la protection antigel des abreuvoirs et la conservation de la chaleur dans le nid • résistant aux intempéries • Longueur du câble : 2 m

Caractéristiques techniques

Tension	24 V
Câble de connexion	2 m
Indice de protection	IPX7
Classe de protection	III



Réf.	Couleur	Puissance de chauffage	Longueur	Largeur	Hauteur
70239	noir	18 W	24 cm	24 cm	0,7 cm

Accessoires pour poules

Plumeuse

- plumeuse robuste en plastique appropriée à tous les types de volaille
- Rotor avec 24 doigts
- la rotation des doigts a pour effet de plumer la volaille rapidement et efficacement
- grille de sécurité réglable fournie
- avec interrupteur de sécurité
- Capacité de plumage d'environ 80 poules par heure
- Tension: 230 V
- Fréquence réseau: 50 Hz



Crochet

pour volaille

- aide pour attraper la volaille
- capture facile et sans risque de blesser les animaux
- pour la prise sur la patte
- avec poignée pratique
- faible poids
- Matière: Métal galvanisé



Réf.	Hauteur de travail
70506	79 cm

Réf.	Longueur
73153	111 cm

Pipette d'abreuvoir

- avec tige en acier inoxydable • joint d'étanchéité torique inclus • convient à différents réservoir d'eau d'une épaisseur de paroi de 1 cm maxi • il suffit de percer un petit trou d'un Ø de 10 mm • pour toutes les volailles • convient pour 4 à 5 poules par abreuvoir



Œufs factices

- pour poules
- apprentissage de l'emplacement de ponte et stimulation de la ponte



Réf.	Description	Couleur	UC	Pièce / UE
73002/2	Bois	blanc	1 Blister	2 / Blister
73004	Argile	blanc		
73004/2	Argile	blanc	1 Blister	2 / Blister

Bagues d'identification en spirale pour poule

- triple spirale
- très solide
- coloris assortis = rouge, vert, bleu et jaune (25 de chaque)
- Convient à: Poules / Dindes / Faisans
- matière plastique




Réf.	Ø	Couleur	UC	Pièce / UE	NEW
72201/100	10 mm	rouge	1 Blister	100 / Blister	
72202/100	10 mm	vert	1 Blister	100 / Blister	
72203/100	10 mm	bleu	1 Blister	100 / Blister	
72204/100	10 mm	jaune	1 Blister	100 / Blister	
72318	10 mm	mélangé	1 Blister	100 / Blister	
72301/100	12 mm	rouge	1 Blister	100 / Blister	
72302/100	12 mm	vert	1 Blister	100 / Blister	
72303/100	12 mm	bleu	1 Blister	100 / Blister	
72306/100	12 mm	jaune	1 Blister	100 / Blister	
72315	12 mm	mélangé	1 Blister	100 / Blister	
72101	16 mm	rouge	1 Blister	20 / Blister	
72101/100	16 mm	rouge	1 Blister	100 / Blister	NEW
72102	16 mm	vert	1 Blister	20 / Blister	
72102/100	16 mm	vert	1 Blister	100 / Blister	NEW
72103	16 mm	bleu	1 Blister	20 / Blister	
72103/100	16 mm	bleu	1 Blister	100 / Blister	NEW
72106	16 mm	jaune	1 Blister	20 / Blister	
72106/100	16 mm	jaune	1 Blister	100 / Blister	NEW
72316	16 mm	mélangé	1 Blister	100 / Blister	

Réf.	Ø	Couleur	UC	Pièce / UE	NEW
72401/100	18 mm	rouge	1 Blister	100 / Blister	
72402/100	18 mm	vert	1 Blister	100 / Blister	
72403/100	18 mm	bleu	1 Blister	100 / Blister	
72404/100	18 mm	jaune	1 Blister	100 / Blister	
72319	18 mm	mélangé	1 Blister	100 / Blister	
72310/100	20 mm	rouge	1 Blister	100 / Blister	
72311/100	20 mm	jaune	1 Blister	100 / Blister	
72312/100	20 mm	bleu	1 Blister	100 / Blister	
72313/100	20 mm	vert	1 Blister	100 / Blister	
72317	20 mm	mélangé	1 Blister	100 / Blister	

Accessoires pour poules


Clips en plastique

- coloris assortis = rouge, vert, bleu et jaune (20 de chaque)
- Convient à: Poules / Dindes / Faisans
- matière plastique



Cage de transport pour volaille

- avec ouverture coulissante sur le dessus et volet latéral
- matière : PVC



Made in Italy

Cage de transport pour volaille

- avec volet latéral • convient aux poussins et petites volailles (p. ex. les cailles, poules naines, etc.) • matière plastique



Made in Italy

Réf.	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur
73100	rouge / blanc	95 cm	57 cm	27,5 cm

Réf.	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur
70279	braun	60 cm	29 cm	22 cm

Support pour œufs

- convient à 30 œufs
- stockage des œufs en toute sécurité
- qualité alimentaire



Made in Italy



70294

Réf.	Couleur	Matière
70294	jaune	Matière plastique

Réf.	Description	Couleur	Matière	Convient à
70295	Conteneur de stockage et d'empilage des supports pour œufs	blanc	Matière plastique	70294

Boîte de transport pour œufs

- pour le transport et la conservation des œufs sans risque
- convient à 12 œufs
- pour œufs jusqu'à la taille L
- qualité alimentaire



Réf.	Couleur	Matière
73145	vert transparent	Matière plastique
73175	rose	Matière plastique

Panier à œufs

- pour ramasser et transporter les œufs



Réf.	Couleur	Hauteur	Diamètre
73162	vert	15,5 cm	21 cm

Accessoires pour poules

Bac en plastique universel

- le fond lisse permet un nettoyage facile
- poignées latérales intégrées
- le grattage et les bains de sable font partie du comportement naturel des poules et autres volailles
- un bain de sable offre une possibilité d'occupation bien adaptée et contribue à renforcer le bien-être des animaux
- les poules soignent entre autres leur plumage en se baignant dans le sable ou la terre, ce qui leur permet de se débarrasser des parasites tels que les poux et les acariens des plumes
- le bac à sable pour les poules peut par ex. être rempli de sable fin



Réf.	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenance
16536	bleu	63 cm	39 cm	17 cm	29,5 l

Spray anti-agression No Fight

- pour les élevages porcins et de volailles • couvre la propre odeur des animaux et assure ainsi le calme dans les locaux d'élevage

Pulvériser NoFight sur les parois de séparation tous les 20 cm et dans l'air 2 fois par jour jusqu'à l'obtention du calme

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.



Réf.	Contenu
22152	400 ml / Bombe aérosol

Balle snack

- pour occuper les poules dans le poulailler ou à l'extérieur s'il n'y a plus rien à manger
- remplir tout simplement avec des graines pour poules, du blé, du maïs ou des vers de farine
- taille de l'orifice de sortie réglable sur 3 niveaux



Réf.	Couleur	Matière	Ø
73158	jaune	Matière plastique	7,5 cm

Boule de picorage

- boule d'alimentation pour une activité ludique et pour satisfaire le besoin de picorer
- les graines de tournesol, le maïs et les cacahuètes apportent des nutriments végétaux essentiels à vos poules
- la forme ronde et le mouvement constant de la boule d'alimentation la rendent attractive
- peut prévenir les comportements agressifs et le picage mutuel
- peut être donné aux animaux au sol ou dans un panier suspendu
- particulièrement appétissant et sans OGM



Réf.	Contenu	UC	Pièce / UE
73201	3 kg / Seau	1 Pack	6 / Pack

Briquettes de vannure d'épeautre

Litière et matériel de jeux pour volailles

- stimule l'envie d'occupation des animaux
- durablement attrayant et varié pour tous les types de volailles
- peut prévenir les comportements agressifs et le picage mutuel
- peut être donné aux animaux au sol ou dans un panier suspendu
- les briquettes s'effritent lorsque les poules jouent avec et servent ensuite de litière absorbante

Réf.	UC	Pièce / UE
73152	1 Pack	24 / Pack



Vers de farine

- aliment unique pour oiseaux sauvages • séché • idéal pour l'alimentation complémentaire des oiseaux sauvages insectivores tout au long de l'année
- complément précieux pendant la période de reproduction
- riche en protéines



Réf.	Contenu
73200	900 g / Seau


Râtelier pour petits animaux

convient aux poules et aux petits animaux • à remplir de foin, de légumes et d'autres aliments • face inférieure biseautée pour faciliter le glissement des aliments • râtelier utilisable debout, suspendu ou comme deux râteliers muraux séparés • amélioration de l'hygiène alimentaire • matière : métal galvanisé

Pièces fournies :

2 moitiés de râtelier, 10 clips pour relier les moitiés de râtelier (10 pour réf. 73198 ; 12 pour réf. 73199), 1 arceau de suspension, 4 clips pour le montage au mur

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur
73198	26 cm	18 cm	34 cm
73199	35 cm	22 cm	50 cm



Accessoires pour poules

Aliments complémentaires IdaPlus



73180 VitalBoost 4in1	73181 GoldenEgg	73182 BronchoCare	73183 OregaPlus	73185 MiteProtect	73188 ReVital	73186 PowerHerbs	73184 Probiotic	73189 MineralPlus
--------------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	----------------------



Réf.	Contenu	Contenance
73180	vitamine A, C, D et E	200 ml / Flacon
73181	calcium	200 ml / Flacon
73182	huiles médicinales et essentielles	200 ml / Flacon
73183	thym et origan	200 ml / Flacon
73184	prébiotiques, probiotiques et vitamines	180 g / Boîte

Réf.	Contenu	Contenance
73185	vitamine B	200 ml / Flacon
73186	carotte et betterave	150 g / Boîte
73188	fer et vitamine B	200 ml / Flacon
73189	calcium	280 g / Boîte
73190	calcium	5 kg / Seau

Levure de bière VitaBrew

- apport optimal de nutriments
- se caractérise par une teneur élevée en minéraux, vitamines et acides aminés
- idéal pour faciliter la mue ou pendant l'élevage
- la poudre fine peut être facilement mélangée aux aliments
- très bien accepté par les animaux

Recommendations alimentaires : régulièrement 5 g par kg d'aliments

Réf.	Contenu
73193	1,5 kg / Seau

Nouveau



Répulsif IdaPlus MiteCleaner

- effet immédiat
- limite fortement la mobilité des acariens et entrave l'implantation des poux rouges



Réf.	Contenu
73187	500 ml / Flacon

Répulsif IdaPlus MitePowder

Nouveau

lutte contre tous les insectes rampants (acariens, poux rouges, poux, puces, tiques, etc.) dans la ferme, la maison et le jardin • agit de manière physique dès que les insectes entrent en contact avec la poudre • la gurlite à arêtes vives contenue endommage la carapace des insectes et a pour effet de dessécher les nuisibles • protection fiable à long terme • sans délai d'attente, économique et simple d'utilisation • nous recommandons d'utiliser le pulvérisateur de poudre cit (299761) pour l'application

Recommendations d'application :

- nettoyez le compartiment soigneusement.
- répartissez MitePowder en particulier sur les voies de passage des nuisibles et dans les coins et fissures ainsi que sur les perchoirs.
- appliquez MitePowder après chaque nettoyage.

Réf.	Contenu
73191	250 g / Seau
73192	2,5 kg / Sac



cit Atomiseur de poudre

doté de 5 buses différentes et d'une rallonge pour un travail ciblé • le grand soufflet génère un nuage de poudre fin • cinq buses remplaçables à jet circulaire, coudé et plat pour usage universel, avec tube de rallonge • récipient transparent en plastique d'une contenance de 0,5 l, pour environ 500 g de poudre • remplissage facile grâce à la grande ouverture du récipient • convient à tous les produits en poudre fine • longueur totale sans buse montée : 360 mm

Contenu :

- 1 atomiseur de poudre (appareil de base)
- 5 buses
- 1 tube de rallonge





Réf.	Description	Contenance
299761	accessoires inclus	500 ml
299761-1	kit de buses de rechange pour 299761	


Utilisation d'une couveuse

L'incubation

Température dans la couveuse de 37,8 °C ou 100 °F
Humidité de l'air de 55 et 75 %




La meilleure période pour faire incuber se situe entre février et octobre. Les œufs doivent disposer d'un calibre normal et d'une coque intacte. Retirez les œufs des nids et conservez-les à une température de 15 à 18 °C avant de les placer dans la couveuse.



Le local dans lequel la couveuse est installée doit être à une température stable comprise entre 17 et 25°C, et d'une humidité comprise entre 55 et 75 %. Évitez toujours d'exposer la couveuse aux courants d'air. Mettez la couveuse en service 24 heures avant d'y placer les premiers œufs, afin que la température et l'humidité de l'air puissent s'équilibrer.



Mettre les œufs dans la couveuse entre 24h et 5 jours après la ponte.



Respecter un espace entre les œufs pour permettre le retournement deux fois par jour et laisser circuler l'air.





L'humidité est nécessaire au bon fonctionnement de la couveuse. Le niveau d'eau dans les bassines doit être vérifié et complété tous les deux jours.

L'éclosion

Durée d'incubation

- Poule 21 jours
- Caille 17 jours
- Canard de Barbarie 28 jours
- Dinde 30 jours



Trois jours avant l'éclosion, arrêter le retournement des œufs.


Retirer les séparateurs et les utiliser pour combler les vides autour du plateau de la couveuse. Cela évitera aux poussins juste écos de tomber sous le plateau ou dans les bassines à eau.

Les premiers jours

Les poussins juste éclos doivent rester 24 heures dans la couveuse pour sécher leur duvet. La couveuse fait alors fonction de poussinière. Durant leurs premiers mois de vie, les poussins doivent être élevés dans une zone chauffée entre 18 et 25 °C. Les plaques chauffantes ou lampes chauffantes sont une solution parfaite pour garder les poussins à bonne température. Ils doivent disposer, en permanence, de beaucoup d'eau propre et d'un aliment de démarrage.



Réglage du chauffage pour les poussins



Couveuse Covatutto 7

- convient à tous les types d'œufs
- jusqu'à 7 œufs de poules
- thermostat électronique
- température affichée à l'extérieur
- trois ampoules à incandescence assurent un chauffage régulier
- fonctionnement sur 230 volts

Made in Italy



Réf.	Couleur	Hauteur	Ø
73122	jaune	29 cm	25 cm

Couveuse Maxi

- matériau résistant et à isolation élevée • Nettoyage facile • réservoir d'humidification intégré • convient à tous les types d'œufs • jusqu'à 24 œufs de poules • thermostat électronique • température affichée à l'extérieur • système de retournement manuel à 180° des œufs inclus
- moteur disponible en option pour un retournement automatique des œufs, non compris dans la livraison • Fonctionnement sur 230 volts



Réf.	Couleur	Retournement
73051	jaune	manuel (sans moteur)
73055	jaune	automatique (avec moteur)

Réf.	Description
73053	moteur pour couveuse
73073	Thermomètre pour couveuse

Couveuse Big

- matériau résistant et à isolation élevée • Nettoyage facile • réservoir d'humidification intégré • convient à tous les types d'œufs • jusqu'à 54 œufs de poules • thermostat électronique • température affichée à l'extérieur • système de retournement manuel à 180° des œufs inclus • moteur disponible en option pour un retournement automatique des œufs, non compris dans la livraison • Fonctionnement sur 230 volts

Réf.	Couleur	€
73059	jaune	

Réf.	Description
73053	moteur pour couveuse

Couveuse Covatutto 16 L

- convient à tous les types d'œufs
- jusqu'à 16 œufs de poules
- avec thermostat électronique
- température affichée à l'extérieur
- trois ampoules à incandescence assurent un chauffage régulier
- retournement manuel inclus
- ouverture extérieure pour le remplissage d'eau
- résistante et durable
- Nettoyage facile
- Fonctionnement sur 230 volts

Made in Italy



Réf.	Couleur	Hauteur	Ø
73032	jaune	33 cm	31 cm

Réf.	Description
73099-1	Ampoule

Couveuse Covatutto 24 digital

- résistante et durable • Nettoyage facile • convient à tous les types d'œufs
- jusqu'à 24 œufs de poules • thermomètre numérique • système de retournement manuel à 180° des œufs inclus • moteur disponible en option pour un retournement automatique des œufs, non compris dans la livraison
- Fonctionnement sur 230 volts



Made in Italy

Réf.	Couleur
73083	rouge

Réf.	Description
73053	moteur pour couveuse



Made in Italy



Couveuse Covatutto 108 digital

- équipée de 2 tiroirs et de cales d'espacement réglables pour différentes tailles d'œufs • Chaque tiroir peut être commandé par un moteur séparé
- avec fenêtre d'observation, éclairage intérieur et thermomètre numérique
- matériau résistant et à isolation élevée • un moteur est requis par tiroir (non fourni) • Fonctionnement sur 230 volts

Made in Italy



Réf.	Couleur
72241	rouge

Réf.	Description
73041	moteur pour couveuse

Couveuse Covatutto 16L digital Pro

- Écran avec affichage et réglage de la température, et fonctions de rappel moteur intégré pour le retournement automatique des œufs • nouveau système pour retourner les œufs inclus, avec séparateurs • trois ampoules à incandescence assurent un chauffage régulier • orifice extérieur pour le remplissage d'eau • avec support intégré au couvercle pour le thermo-hygromètre (non fourni) • convient à tous les types d'œufs • jusqu'à 16 œufs de poules • résistante et durable • nettoyage facile • fonctionnement sur 230 volts

Made in Italy



Réf.	Couleur
73127	rouge

Mire-œufs LED

- le mire-œufs (lampe à mirer) permet de suivre le développement des embryons contenus dans les œufs • deux embouts en caoutchouc pour différentes tailles d'œufs à partir de 18 mm • pratique et flexible • pile fournie

Caractéristiques techniques 73126

Tension 1 x 1,5 V - AA (Mignon)

Réf.	Couleur	Puissance	Longueur	Ø	Flux lumineux
73126	noir	3 W	12 cm	3,5 cm	150 lm



Couveuse Covatutto 162 digital

- équipée de 3 tiroirs et de cales d'espacement réglables pour différentes tailles d'œufs • Chaque tiroir peut être commandé par un moteur séparé
- avec fenêtre d'observation, éclairage intérieur et thermomètre numérique
- résistante et durable • un moteur est requis par tiroir (non fourni) • cale d'espacement à commander séparément pour les œufs de caille • Fonctionnement sur 230 volts

Made in Italy



73041



Réf.	Couleur
73040	orange

Réf.	Description
73041	moteur pour couveuse

Mire-œufs 230V

- permet de suivre l'évolution des embryons contenus dans les œufs



Caractéristiques techniques 73085

Tension 230V

Réf.	Couleur
73085	noir

Protecteur de lampe infrarouge

- Protecteur en alu d'un ø de 35 cm
- avec 8 fentes d'aération
- Chaîne de suspension (capacité de charge 20 kg maxi)
- ampoule de 250 watts maximum



Réf.	Longueur câble	Type de fiche	UC	Pièce / UE
22729	5 m	Fiche profilée – IP44	5 Pièce	5 / Carton

Ampoule céramique sans lumière

- Ampoule infrarouge à revêtement céramique spécial • émet uniquement un rayonnement thermique dans le spectre infrarouge invisible (pas de lumière)
- longévité très élevée • Culot de lampe: E27 • heures de fonctionnement max.: environ 15000 heures



Réf.	Puissance
225284	60 W
225285	100 W
225286	150 W
225287	250 W

Protecteur de lampe infrarouge

- Protecteur en alu d'un ø de 21 cm • avec 6 fentes d'aération pour une meilleure circulation d'air et, par conséquent, une plus grande longévité de la lampe infrarouge • Chaîne de suspension (capacité de charge 20 kg maxi) • ampoule de 175 W maximum pour appareils avec grille de protection standard • ampoule de 250 W maximum pour appareils avec grille de protection longue

22318 : emballage individuel en carton

Réf.	Longueur câble	Type d'interrupteur	Grille de protection	Type de fiche	UC	Pièce / UE
2228	2,5 m		Standard	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton
22281	2,5 m	avec économiseur	Standard	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton
2229	5 m		Standard	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton
22318	5 m		Standard	Fiche profilée – IP44		
22291	5 m	avec économiseur	Standard	Fiche profilée – IP44	2 Pièce	2 / Carton

Réf.	Description
22296	Douille en porcelaine pour grille de protection



Top Seller



Lampe infrarouge en verre

- résistante aux éclaboussures • Culot de lampe: E27 • heures de fonctionnement max.: environ 5000 heures



Réf.	Couleur	Puissance
22244	rouge	150 W
22245	rouge	250 W
22243	transparent	150 W
22252	transparent	250 W

Lampe infrarouge économique

- modèle robuste • excellente diffusion de chaleur • résistante aux éclaboussures • Culot de lampe: E27 • PAR 38 • heures de fonctionnement max.: environ 5000 heures

Économisez jusqu'à 30 % d'énergie !



Réf.	Couleur	Puissance
22246	rouge	100 W
22247	rouge	175 W

Plaque chauffante CosyHeat

pour poussins

Les poussins ont un besoin élevé de chaleur après l'éclosion et aiment se blottir sous le plumage de la poule pour se réchauffer. Les plumes retiennent la chaleur et confèrent une agréable sensation de bien-être aux poussins. La plaque chauffante CosyHeat fonctionne également selon ce principe. Les poussins sortent de la coquille sous la plaque chauffante et y restent bien au chaud. Ils peuvent se blottir directement contre la plaque. En outre, la plaque rayonne la chaleur vers le bas et forme un coussin thermique. La molette de réglage de la plaque permet une adaptation facile et progressive de la température au besoin de chaleur des poussins. Un thermostat intégré assure une température constante sous la plaque. Chauffage jusqu'à l'atteinte de la température souhaitée et maintien de cette température. La plaque chauffante consomme moins d'énergie qu'un chauffage par rayonnements traditionnel parce qu'elle ne chauffe pas en permanence. Grâce aux pieds réglables en hauteur, la plaque chauffante s'adapte tout simplement à la taille des poussins.

- pour l'élevage de poussins
- convient à différentes races de volaille
- convient également aux débutants et éleveurs de loisirs
- pieds réglables en hauteur
- adaptation de la température via une molette de réglage intégrée
- avec thermostat
- isolement pour cibler la dissipation de la chaleur vers le bas
- basse consommation et efficacité supérieure aux chauffages radiants standard
- fonctionnement 24 volts sans danger
- livré avec bloc d'alimentation pour branchement sur une alimentation électrique de 230 volts



Les poussins sautent sur la plaque chauffante à l'âge de quelques jours et la salissent. Le rabat de protection est facile à installer sur la plaque chauffante et évite que les poussins montent dessus. Ils glissent s'ils tentent de sauter sur la plaque et la plaque chauffante reste propre.

- convient à la plaque chauffante CosyHeat
- montage facile
- différentes tailles disponibles
- rabat de protection non fourni (optionnel)



TV

Caractéristiques techniques	70420	70421
Tension	24 V	24 V
Nombre d'animaux	25	50

Réf.	Puissance de chauffage	Longueur	Largeur
70420	25 W	30 cm	30 cm
70421	50 W	40 cm	50 cm



Réf.	Description	Couleur	Matière	Longueur	Largeur	Convient à
70422	Rabat de protection pour plaque chauffante Cosy-Heat	noir	Polypropylène	30 cm	30 cm	70420
70423	Rabat de protection pour plaque chauffante Cosy-Heat	noir	Polypropylène	40 cm	50 cm	70421

Plateau de démarrage poussin

- pour 5 à 15 poussins
- nettoyage facile



Réf.	Diamètre
72250	30 cm

Abreuvoir basse pression

- pour conduite basse pression
- suspension réglable
- pour l'élevage des poussins, poulets, poules pondeuses et dindes
- raccord pour tuyau de 6 x 9 mm et 12 x 17 mm
- avec apport d'eau automatique
- matière plastique




Réf.	Hauteur	Ø
70170	39 cm	40 cm



Un enclos sûr et bien aménagé transforme vos poules en poules heureuses et permet un élevage respectueux de l'espèce. Points à respecter pour un véritable bien-être animal :

- Même dans un enclos, les animaux doivent toujours disposer de suffisamment d'eau propre !
- La taille de l'enclos doit correspondre au nombre d'animaux y séjournant.

- Le picage et le grattage naturels des poules sollicitent fortement la couche d'herbe du gazon : il est donc judicieux de déplacer régulièrement les piquets de l'enclos !
- Nous recommandons a priori l'utilisation de filets électrifiés : Les animaux apprennent rapidement à respecter cette clôture, qui constitue également la barrière la plus sûre entre eux et les autres animaux domestiques (p. ex. les chiens). Il est impératif de signaler l'installation de filets électrifiés par des plaques de signalisation s'y rapportant !




Double pointe

- bonne stabilité même dans les sols mous et terreux




Simple pointe

- pénétration facile dans les sols pierreux et secs



électrifiable

- barrière sûre



non électrifiable

- si de jeunes enfants jouent par exemple à proximité de la sortie



Pique
Premium



Pour qu'un filet soit sûr pour la garde, il doit être bien perceptible pour les animaux et bien droit : l'installation de piquets PREMIUM dans le filet tient lieu de solution optimale ! De plus amples information à ce sujet vous sont données ici :



FILETS VOLAILLES



Kit PoultryNet All-In-One Solaire

Le kit complet avec tous les composants nécessaires pour installer, rapidement et facilement, un filet électrifié pour protéger les volailles, les chiens, les chats ou les lapins. Les animaux à surveiller et le jardin sont en sécurité avec une énergie potentielle de 0,4 joule dans le module solaire et un filet à mailles serrées.

- pas d'achat modulaire prenant beaucoup de temps, toutes les pièces requises dans le même emballage
- Module solaire avec alimentation en joules : 0,4 joule avec gestion intelligente de la batterie et protection contre la décharge profonde : autonomie de 2 semaines sans soleil et batterie d'une grande longévité
- filet à mailles très serrées dans le bas et piquets PVC robustes avec pointe de piquet galvanisée
- Piquet de terre compatible, testeur de clôture multiniveaux et tous les câbles requis sont déjà compris dans le kit. en outre, le kit contient déjà le panneau d'avertissement de clôture électrique, qui est toujours nécessaire et doit être placé de manière bien visible sur le filet
- montage et démontage possibles en quelques minutes sans outils spéciaux

Un concept bien pensé et une sélection de produits élaborée par des experts transforment ce kit en véritable solution sans souci !

Le kit comprend : 1 filet pour volailles vert de 50 mètres, 106 cm de haut, double pointe (résistance aux UV du fil garantie 3 ans), 1 module solaire Sun Power S 250, 12 volts, panneau solaire de 3 watts inclus (garantie 3 ans), 1 batterie AGM, 12 V, 4 Ah, 1 bloc d'alimentation 230 volts pour la recharge de la batterie ou la charge de maintien en hiver, 1 câble de connexion terre (noir), 1 câble de connexion pour clôture (rouge), 1 piquet de terre, 1 kit de réparation du filet, 1 testeur de clôture, 1 plaquette de signalisation, 1 notice de montage



Réf.
441154

Réf.	Description	Largeur	Hauteur
446517	Porte pour filets pour filets jusqu'à 106 cm	86 cm	106 cm



Kit PoultryNet All-In-One - 230 V


Le pack sérénité avec tous les composants nécessaires pour installer, rapidement et facilement, un filet électrifié pour protéger les volailles, les chiens, les chats ou les lapins. Les animaux à surveiller et le jardin sont en sécurité avec une énergie potentielle de 1,0 joule dans l'électrificateur et un filet à mailles serrées.

- pas d'achat modulaire prenant beaucoup de temps, toutes les pièces requises dans le même emballage
- Électrificateur sur secteur 230 volts avec alimentation 1,0 joule : appareil compact avec autonomie illimitée grâce au fonctionnement sur secteur
- filet à mailles très serrées dans le bas et piquets PVC robustes avec pointe de piquet galvanisée
- Piquet de terre compatible, testeur de clôture multiniveaux et tous les câbles requis sont déjà compris dans le kit. en outre, le kit contient déjà le panneau d'avertissement de clôture électrique, qui est toujours nécessaire et doit être placé de manière bien visible sur le filet
- montage et démontage possibles en quelques minutes sans outils spéciaux

Un concept bien pensé et une sélection de produits élaborée par des experts transforme ce kit en véritable solution sans souci !



Le kit comprend : 1 filet pour volailles vert de 50 mètres, 106 cm de haut, double pointe (résistance aux UV du fil garantie 3 ans), 1 électrificateur 230 volts sur secteur Compact Power N 700 (garanti 3 ans), 2 x 10 m de câble enterrable (pour connecter l'appareil avec le réseau et la mise à la terre), 1 pince de raccordement de fil (pour relier le câble d'alimentation de la clôture avec le filet de clôture), 1 piquet de terre, 1 kit de réparation du filet, 1 testeur de clôture, 1 plaquette de signalisation, 1 notice de montage



Réf.
441155

Réf.	Description	Largeur	Hauteur
446517	Porte pour filets pour filets jusqu'à 106 cm	86 cm	106 cm



Filet volaille

non électrifiable

Made in the EU



- nœuds renforcés extrêmement résistants
- fil renforcé dans le haut
- maille très serrée dans la zone inférieure du filet
- piquets PVC robustes avec pointe de piquet galvanisée
- nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans
- convient également aux agneaux


pour les dindes et les oies, nous recommandons d'utiliser des filets électrifiables



nœuds renforcés extrêmement résistants




Clip de raccordement en acier inoxydable
27299



Réf.	Pointe de piquet	Longueur	Hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de recharge adapté
292330	Simple pointe	25 m	106 cm	vert	8	292282-5
292279	Double pointe	25 m	106 cm	vert	8	292281-5
292276	Simple pointe	50 m	106 cm	vert	15	292282-5
292278	Double pointe	50 m	106 cm	vert	15	292281-5

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	Matière	Hauteur de piquet
292282-5	Piquet de remplacement	Simple pointe	noir	Matière plastique	106 cm
292281-5	Piquet de remplacement	Double pointe	noir	Matière plastique	106 cm
27249-5	Isolateur de tête pour filet de clôture		noir	Matière plastique	
27250-5	isolateur de pointe pour filet de clôture		noir	Matière plastique	



Filet volaille


électrifiable

- pour poules, oies et dindes
- nœuds renforcés extrêmement résistants
- fil renforcé dans le haut
- maille très serrée dans la zone inférieure du filet
- piquets PVC robustes avec pointe de piquet galvanisée
- convient également aux agneaux
- nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans

Made in the EU



Tous les conducteurs = bonne conductivité grâce à 3 conducteurs en acier inox de 0,20 mm



nœuds renforcés extrêmement résistants




27249-5
Isolateur de tête de piquet



27250-5
isolateur de pointe de rechange

Réf.	Pointe de piquet	Longueur	Hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de rechange adapté
292274	Double pointe	15 m	106 cm	vert	6	292281-5
292273	Double pointe	25 m	106 cm	vert	9	292281-5
292272	Double pointe	50 m	106 cm	vert	15	292281-5
292270	Simple pointe	50 m	106 cm	orange	15	292282-7
292271	Double pointe	50 m	106 cm	orange	15	292281-7

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	Matière	Hauteur de piquet
292282-7	Piquet de remplacement	Simple pointe	orange	Matière plastique	106 cm
292281-7	Piquet de remplacement	Double pointe	orange	Matière plastique	106 cm
292281-5	Piquet de remplacement	Double pointe	noir	Matière plastique	106 cm
27249-5	Isolateur de tête pour filet de clôture		noir	Matière plastique	
27250-5	isolateur de pointe pour filet de clôture		noir	Matière plastique	






Filet volaille PREMIUM

non électrifiable

Nos filets à volaille Premium savent convaincre par leur qualité éprouvée et leurs nouveaux piquets innovants. Les piquets PREMIUM, extrêmement robustes et stables, offrent une stabilité absolue et préviennent le fléchissement des filets. Grâce aux mailles fines au niveau du sol, ces filets conviennent parfaitement aux poules de même qu'au agneaux.

- piquets PREMIUM extrêmement robustes et stables avec pointe de piquet galvanisée
- nœuds renforcés extrêmement résistants
- maille très serrée dans la zone inférieure du filet
- l'utilisation de filets non électrifiés est recommandée, en particulier là où des enfants peuvent séjourner, ou si l'électrification n'est pas nécessaire pour sécuriser le troupeau
- combinaison de couleurs discrète qui s'intègre bien dans le paysage et les jardins privatifs
- nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans




Pour les dindes et les oies, nous recommandons d'utiliser des filets électrifiables.

Made in the EU



Réf.	Pointe de piquet	Longueur	Hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de recharge adapté
292419	Double pointe	25 m	106 cm	vert	8	292401
292418	Double pointe	50 m	106 cm	vert	15	292401
292410	Simple pointe	50 m	122 cm	vert	15	292407
292411	Double pointe	50 m	122 cm	vert	15	292408




Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	Matière	Hauteur de piquet
27250-5	isolateur de pointe pour filet de clôture		noir	Matière plastique	
292401	Piquet de remplacement	Double pointe	gris	thermoplastique + fibre de verre	106 cm
292407	Piquet de remplacement	Simple pointe	gris	thermoplastique + fibre de verre	122 cm
292408	Piquet de remplacement	Double pointe	gris	thermoplastique + fibre de verre	122 cm



AKO PoultryNet Premium électrifiable

Nos filets à volaille électrifiables en option savent convaincre par leur qualité éprouvée et leurs nouveaux piquets innovants. Les piquets PREMIUM, extrêmement robustes et stables, offrent une stabilité absolue et préviennent le fléchissement des filets. Grâce aux mailles fines au niveau du sol, ces filets conviennent parfaitement aux poules, oies et dindes, de même qu'au agneaux.

- piquets PREMIUM extrêmement robustes et stables avec pointe de piquet galvanisée
- nœuds renforcés extrêmement résistants
- maille très serrée dans la zone inférieure du filet
- nos fils en plastique disposent d'une garantie de stabilité aux UV de 3 ans



NOUVEAUTÉ : Nous recommandons vivement d'utiliser nos filets à volailles Premium, désormais également disponibles en version de 122 cm de haut, en combinaison avec un électrificateur approprié !

Made in the EU



Réf.	Pointe de piquet	Longueur	Hauteur	Couleur	Nombre de piquets	Piquet de recharge adapté
292420	Double pointe	50 m	106 cm	vert	15	292401
292414	Double pointe	25 m	106 cm	vert	9	292401
292413	Double pointe	50 m	122 cm	vert	15	292408
292412	Simple pointe	50 m	122 cm	vert	15	292407

Réf.	Description	Pointe de piquet	Couleur	Matière	Hauteur de piquet
27250-5	isolateur de pointe pour filet de clôture		noir	Matière plastique	
292401	Piquet de remplacement	Double pointe	gris	thermoplastique + fibre de verre	106 cm
292408	Piquet de remplacement	Double pointe	gris	thermoplastique + fibre de verre	122 cm
292407	Piquet de remplacement	Simple pointe	gris	thermoplastique + fibre de verre	122 cm

Kit complet d'ouverture pour filet

Ce kit d'ouverture vous permet d'ajouter une porte facile à ouvrir à votre clôture et d'accéder rapidement aux animaux de vos pâturages ou de votre jardin.

- kit facile à manipuler et à installer qui s'adapte aux piquets pour filet de 11 mm à 19 mm de diamètre sur tous les types de filets de clôture tout en étant compatible avec les filets électrifiés et non électrifiés
- en quelques minutes, vous pouvez créer un passage à travers votre filet, aussi personnalisé que votre filet lui-même, et la porte s'adapte ainsi à toutes les largeurs et tous les types de filets
- si le filet est électrifié, la poignée extrêmement robuste et de grande taille permet de passer par le passage dans la clôture pour entrer dans les pâturages ou pour accéder à vos animaux, sans débrancher l'électrification du filet
- composants parfaitement adaptés les uns aux autres et fabriqués dans des matériaux durables offrant une solution simple et flexible pour chaque filet
- montage facile sur le premier et le dernier piquet du filet de votre clôture pour créer un passage personnalisé et facile à ouvrir entre les extrémités du filet
- filet et piquets non fournis

Le kit se compose de : 2 demie-poignées, 1 ancrage au sol, 2 crochets de piquet pour filet, 3 sardines d'ancrage au sol, 2 cordes, 2 sardines

Nouveau



Réf.

446532

Piquet support pour filets de clôture

• idéal pour renforcer les piquets de départs ou de fin ou pour stabiliser les angles des filets de clôture • Le piquet s'insère simplement au niveau des angles et tend ainsi le filet • piquet massif en acier rond galvanisé (\varnothing 14 mm) avec bêche • en T pour faciliter l'insertion dans le sol • Gaine avec tuyau en plastique robuste (\varnothing 20 mm) pour éviter les pertes (en cas d'utilisation d'un filet électrifiable)



modèle d'utilité enregistré !

Réf.	Description	Hauteur totale	\varnothing de piquet	Longueur de pointe	UC	Pièce / UE
27340	jusqu'à une hauteur de 90 cm	120 cm	14 mm	25 cm	1 Pack	4 / Pack
27350	à partir d'une hauteur de 90 cm	145 cm	14 mm	25 cm	1 Pack	4 / Pack

Porte pour filets

électrifiable

Pour créer un passage simple et rapide dans un filet de clôture. Porte pratique pour votre filet électrifié. Rapide et simple à monter. Peut être montée n'importe où dans le filet – même ultérieurement sur un filet de clôture existant. Le filet vert de la porte est électrifiable, le cadre stable est isolé. L'ouverture de la porte ne nécessite pas de coupure préalable du courant.

- ouverture et fermeture facile et sécurisée • poids réduit, mais résistante et robuste • Largeur d'ouverture : 86 cm (suffisants pour la plupart des outils de jardin) • 2 piquets Jumbo à double pointe inclus • s'utilise avec tous les filets • montage simple et rapide • Livraison avec raccordement et accessoires de branchement

446517 : convient à tous les filets de clôture jusqu'à une hauteur de 106 cm

446518 : version extra haute, pour une hauteur du filet de clôture comprise entre 95 cm et 125 cm.



Réf.	Description	Largeur	Hauteur
446517	pour filets jusqu'à 106 cm	86 cm	106 cm
446518	pour filets de clôture de 95 à 125 cm	86 cm	125 cm

TV





Top Seller



Le poulailler

- bois, plastique ou matériau recyclé ECO
- avec ou sans enclos
- isolé et chauffable



Porte de poulailler automatique

- ouverture et fermeture automatiques de la porte de poulailler
- contrôle en fonction de la lumière diurne et/ou de l'heure
- facilite le quotidien !

POULAILLERS ET ACCESSOIRES



Poulailler mobile

- pour les élevages semi-professionnels de 25 à 30 poules
- se déplace facilement grâce aux roues et aux poignées rabattables
- équipé de 4 pondoirs s'ouvrant sur l'arrière et d'un plateau pour support à œufs
- toit en galva rabbatable
- équipé de 4 perchoirs et d'une échelle pour un accès facile



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur
70176	216 cm	371 cm	149 cm

Maison pour poules

- poulailler exclusif en version robuste
- grillage de grande qualité
- 6 portes à ouvrir et à verrouiller séparément
- Dimensions du produit dans toit : 203 x 102,50 cm
- Fonds plastifiés
- 2 étages reliés par un escalier
- 2 portes coulissantes d'accès à l'enclos
- toit bitumé résistant aux intempéries
- Accessoires : 3 pondoirs par étage, accessibles de l'extérieur, rampe de sortie, 2 perchoirs dans l'enclos avec fond plastifié pour déjections
- matière: bois avec laiture de protection
- avec notice de montage et DVD, montage simple par système d'emboîtement
- Livraison démontée en 3 cartons



TV

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur
82806	222 cm	115 cm	200 cm



Poulailler Bonny

avec cadre métallique au sol

- avec fenêtre coulissante pour varier la circulation de l'air
- le renfort métallique protège de l'humidité et empêche le bois de se dégrader
- plus grande sécurité grâce à des loquets supplémentaires par porte
- Accès verrouillable entre l'enclos d'extérieur et la zone de repos
- Dimensions de la zone de repos : 67 x 56 cm
- avec 2 pondoirs et 2 perchoirs
- version robuste
- bac en plastique amovible d'une hauteur de 5 cm pour faciliter le nettoyage
- toit bitumé résistant aux intempéries
- Matière: araucaria de Chine avec laiture de protection
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- Livraison démontée dans un carton



TV



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur
81713	181 cm	65 cm	118 cm

Réf.	Description
81732	Kit de roues



Abri pour petits animaux Fortuna

- avec accès entre les étages et enclos annexé • toit bitumé imperméable avec blocage • avec grillage de qualité • bac en plastique amovible pour faciliter le nettoyage • 4 portes d'accès à ouverture individuelles • montage simple par système d'emboîtement • Matière: araucaria de Chine avec lasure de protection • avec notice de montage • Livraison démonté en 2 cartons



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure	Hauteur int. pignon
82813	160 cm	80 cm	117 cm	54 cm	60 cm


Poulailler Thermo No Frost

chauffant

- Régulation de la température grâce au thermostat intégré (commutation à une température ambiante comprise entre environ 6 et 13 degrés)
- des serpentins chauffants intégrés au plancher protègent l'abri contre le gel
- avec transformateur pour le branchement sur une prise 230 volts
- fonctionnement 24 volts en toute sécurité
- construction à double paroi avec isolation (épaisseur de paroi 3,5 cm)
- Surface du plancher galvanisée, durable et facile à nettoyer
- convient aussi parfaitement à l'élevage
- pondo et trois perchoirs inclus
- avec fenêtre coulissante pour varier la circulation de l'air
- traitement de haute qualité avec lasure de protection du bois à base d'eau
- toit bitumé rabattable avec blocage
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- Livraison démonté en 2 cartons



Réf.	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur
82844	marron / nature	146 cm	74 cm	82 cm



Section chauffage au sol

Poulailler Florentina

- poulailler de qualité en version robuste • pieds rallongés pour une meilleure aération par le bas • toit bitumé rabattable avec blocage
- annexe avec 2 pondo et des perchoirs inclus • avec fenêtre coulissante pour varier la circulation de l'air • Matière: araucaria de Chine avec lasure de protection • montage facile grâce à la notice de montage jointe • Livraison démonté dans un carton

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur
82827	146 cm	74 cm	80 cm



Poulailler Emma

- avec fenêtre coulissante pour varier la circulation de l'air • annexe surélevée avec 2 pondoirs et des perchoirs inclus • porte latérale idéale pour combinaison avec l'enclos extérieur réf. 82825 • version robuste
- toit bitumé rabattable avec blocage • Matière: araucaria de Chine avec lasure de protection • montage facile grâce à la notice de montage jointe • Livraison démonté dans un carton

TV

Réf.	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur
81702	nature	146 cm	74 cm	85 cm



Abri pour poule

- toit bitumé résistant aux intempéries • Toit ouvrant avec emplacement de rangement sur fond intermédiaire • pieds rallongés pour une meilleure aération par le bas • bac galvanisé amovible pour faciliter le nettoyage • Enclos d'extérieur (70345) à annexer • Kit de transformation en poulailler disponible en option (réf. 82808) • Matière: bois avec lasure de protection • montage facile grâce à la notice de montage jointe • Livraison démonté dans un carton

TV

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur intérieure
82807	105 cm	100 cm	108 cm	61 cm



Abri pour canards et oies Duck Town

- toit bitumé résistant aux intempéries • bac galvanisé, amovible à extraire latéralement • piétement en plastique de protection contre l'humidité inclus • avec fenêtre coulissante pour varier la circulation de l'air • Matière: araucaria de Chine avec lasure de protection • montage facile grâce à la notice de montage jointe • Livraison démonté dans un carton

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur
82809	93 cm	73 cm	67 cm



Poulailler en plastique ECO Barney

- avec 2 pondoirs et deux perchoirs • avec fenêtre coulissante pour varier la circulation de l'air • pieds rallongés pour une meilleure aération par le bas • toit rabattable avec fixation • 2 portes séparées • montage simple grâce aux trous pré-percés et aux filetages • avec notice de montage • Livraison démonté dans un carton

Propriétés du matériau :

- en matériau recyclé, 60 % plastique / 40 % bois • imperméable
- sans odeur • sans entretien
- bonne isolation • protection UV et intempéries (4 saisons) • difficilement inflammable • nettoyage simple et rapide • surfaces lisses et résistantes • fabrication respectueuse de l'environnement • aucun risque de moisissure

TV



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur
81731	137 cm	73 cm	83 cm



SmartCoop – Le système d'automatisation du poulailler qui, grâce à la technologie plug & play, facilite la vie des éleveurs amateurs et transforme l'abri de vos poules en poulailler connecté.

Des poules en bonne santé sont des poules heureuses !


Le système SmartCoop a été conçu en ce sens. L'interaction des différents modules garantit un environnement de vie optimal, grâce à des actions automatisées, simplifiant ainsi l'élevage et favorisant le bien-être des poules.

Le système peut aussi être commandé manuellement, à l'aide d'un smartphone connecté à l'unité de commande.

Le système de modules permet également une flexibilité totale et s'adapte à différents environnements. En effet, les modules SmartCoop peuvent être intégrés aussi bien dans de très petits poulailles que dans des structures, fixes ou mobiles, plus spacieuses.

Tous les modules peuvent être installés et utilisés individuellement ou ensemble, selon les fonctions que vous souhaitez utiliser.

Faites de votre poulailler un lieu de bien-être, dont l'automatisation va simplifier votre quotidien d'éleveur et pour des animaux en bonne santé.



	Installation facile
	Fiable
	Automatise le poulailler
	Conditions de température et d'air optimales pour un climat stable et sain
	Gestion de l'eau et de la nourriture
	Facilite la vie quotidienne de l'éleveur
	Commande possible via l'application
	Reproduit le rythme naturel d'alternance entre le jour et la nuit
	Peut être complété selon les besoins



Découvrez le système
SmartCoop en vidéo !

Mobile Coop

en plastique

Le poulailler Mobile Coop innovant combine le respect des besoins des poules avec une esthétique agréable et une ergonomie améliorée pour l'éleveur. Le poulailler robuste et déplaçable permet un élevage personnalisé et adapté aux besoins des poules sur les espaces verts.

Réduction du risque
d'acariens !



- très robuste et durable
- pondoir intégré et perchoir arrondi inclus
- possibilité de retirer le bac à fientes facilement et rapidement par une ouverture latérale pour le nettoyage
- échelle de poulailler incluse
- ouverture supplémentaire du pondoir qui permet de retirer les œufs rapidement
- porte avec grande fenêtre qui apporte de la luminosité dans le poulailler et garantit un rythme jour/nuit sain
- le verrouillage fiable de la porte protège des visiteurs indésirables (fouines, renards, rats laveurs, etc.)
- châssis métallique très robuste avec deux roues et une poignée latérale pour faciliter le levage et le déplacement
- Nettoyage intérieur facile, p. ex. avec un balai ou un tuyau d'arrosage. les fientes sont évacuées par une fente à l'intérieur du fond
- montage facile grâce aux inserts filetés fixes
- avec des vis et des ferrures de haute qualité et durables
- les surfaces lisses limitent l'implantation des poux rouges
- effet isolant grâce aux éléments à double paroi (frais en été, chaud en hiver)
- matière plastique
- Livraison démonté en 2 cartons



Compatible avec SmartCoop : Le Mobile Coop est préparé pour l'utilisation du dispositif d'automatisation SmartCoop.

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur
81737	119 cm	96 cm	162 cm

TV

Mobile Coop

en bois

Le poulailler Mobile Coop innovant combine le respect des besoins des poules avec une esthétique agréable et une ergonomie améliorée pour l'éleveur. Le poulailler robuste et déplaçable permet un élevage personnalisé et adapté aux besoins des poules sur les espaces verts.

Réduction du risque
d'acariens !



- très robuste et durable
- toit en acier inoxydable de qualité élevée
- pondoir intégré et perchoir arrondi inclus
- bac à fientes inclus sous le perchoir
- échelle de poulailler incluse
- porte avec grande fenêtre qui apporte de la luminosité dans le poulailler et garantit un rythme jour/nuit sain
- le verrouillage fiable de la porte protège des visiteurs indésirables (fouines, renards, rats laveurs, etc.)
- châssis métallique très robuste avec deux roues et une poignée latérale pour faciliter le levage et le déplacement
- Nettoyage intérieur facile, p. ex. avec un balai ou un tuyau d'arrosage. les fientes sont évacuées par une fente à l'intérieur du fond
- avec des vis et des ferrures de haute qualité et durables
- les surfaces lisses limitent l'implantation des poux rouges
- Livraison démonté en 3 cartons



Compatible avec SmartCoop : Le Mobile Coop est préparé pour l'utilisation du dispositif d'automatisation SmartCoop.

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur
81738	113 cm	92 cm	138 cm



- automatise le poulailler et facilite le travail quotidien
- extension flexible grâce aux différents modules
- interconnexion et commande de tous les modules via l'unité de contrôle SmartCoop (70600)
- module de connectivité (70620) pour la commande par application via le Wi-Fi local



Unité de contrôle automatique SmartCoop

L'unité de contrôle est le cœur du système SmartCoop. Tous les modules sont programmés et reliés à l'unité de contrôle.

- 12 prises à l'intérieur du boîtier (1 pour l'alimentation électrique, 11 pour les modules) • avec capteur intégré de lumière naturelle et LED d'état • avec le module de connectivité (70620), toutes les fonctions sont programmables et peuvent être surveillées depuis l'application • boîtier robuste et étanche aux poussières • écran éclairé grand format



Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Tension d'alimentation	12 V

Made in Germany



Réf.
70600



Réf.	Description	Longueur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Contenance
70620	Module de connectivité SmartCoop					
70621	Éclairage intérieur LED pour poulailler SmartCoop					
70622	Capteur de lumière extérieure SmartCoop					
70623	Signal lumineux SmartCoop					
70624	Capteur de température SmartCoop					
70625	Extracteur d'air multi-poulaillers					
70626	SmartCoop Aérateur de poulailler					
70640	Tirant SmartCoop pour porte de poulailler					
70645	Porte de poulailler SmartCoop	56,5 cm	7,5 cm	39,7 cm		
70651	Abreuvoir pour volaille SmartCoop				10 l	
70652	Chauffage d'abreuvoir SmartCoop avec capteur de niveau					
70660	Nourrisseur automatique SmartCoop avec embout de protection	36 cm	27 cm		34 cm	7,5 kg
70661	Support d'extension pour nourrisseur automatique SmartCoop					7,5 kg
70662	Doseur SmartCoop avec capteur de niveau					

Module de connectivité SmartCoop

Le module de connectivité relie l'unité de contrôle au réseau Wi-Fi local et permet la programmation et la surveillance de toutes les fonctions depuis l'application Kerbl

- compatibilité Wi-Fi • antenne haut de gamme à portée étendue • boîtier résistant pour une longue durée de vie en extérieur • avec câble de connexion de 30 cm • unité de contrôle (70600) requise

Made in Germany



Réf.	€
70620	

Éclairage LED pour poulailler SmartCoop

L'éclairage LED pour poulailler offre des réglages ciblés permettant de respecter le rythme naturel d'alternance entre le jour et la nuit.

- une période de lumière naturelle constante favorise la ponte et la bonne santé des poules
- calcul au quotidien de la durée d'éclairage en fonction de la saison ou programmation personnalisée
- activation/désactivation graduelle
- câble de connexion de 100 cm inclus (extensible avec rallonge 70629, 70630)
- 3 LED maxi montées en série
- unité de contrôle (70600) requise
- Superficie d'éclairage par LED : 2 m²

Réf.	Puissance
70621	1,5 W

Réf.	Description	Longueur
70629	Rallonge	2 m
70630	Rallonge	4 m

Made in Germany



Capteur de température SmartCoop

Le capteur de température d'air surveille la température à l'intérieur du poulailler pour en piloter l'aération en fonction de la température.

- affichage de la température sur l'écran de l'unité de contrôle (70600) ou dans l'application (module de connectivité 70620 requis)
- permet de piloter le programmeur (70628) et l'aération du poulailler en fonction de la température (70625, 70626)
- avec câble de connexion de 100 cm
- unité de contrôle (70600) requise
- Unité de température au choix : °C / °F

Réf.
70624

Made in Germany



Extracteur d'air multi-poulaillers

L'extracteur d'air évacue l'humidité et l'air chargé en ammoniac du poulailler et le protège efficacement des moisissures et autres problèmes liés à l'humidité.

- favorise un climat sain à l'intérieur du poulailler et accroît le bien-être des volailles
- activation par intervalles configurable : durée de fonctionnement, intervalle, vitesse du ventilateur, mode nuit
- 120 m³/h maxi
- activation/désactivation automatique en fonction de la température possible avec le capteur de température d'air (70624)
- pour garantir un climat optimal à l'intérieur du poulailler, il est recommandé d'utiliser le module d'aération du poulailler (70626) en complément
- avec câble de connexion de 200 cm
- unité de contrôle (70600) requise
- Matière du boîtier: plastique



Réf.
70625



Réf.	Description	Longueur
70629	Rallonge	2 m
70630	Rallonge	4 m

Aérateur de poulailler SmartCoop

Le module d'aération du poulailler assure une alimentation en air frais sain.

- favorise un climat sain à l'intérieur du poulailler et accroît le bien-être des volailles
- activation par intervalles configurable : durée de fonctionnement, intervalle, vitesse du ventilateur, mode nuit
- 120 m³/h maxi
- activation/désactivation automatique en fonction de la température possible avec le capteur de température d'air (70624)
- pour garantir un climat optimal à l'intérieur du poulailler, il est recommandé d'utiliser le module d'extraction d'air pour poulailler 70625 en complément
- avec câble de connexion de 200 cm
- unité de contrôle (70600) requise
- Matière du boîtier: Matière plastique



Réf.
70626

Réf.	Description	Longueur
70629	Rallonge	2 m
70630	Rallonge	4 m

Programmateur à interrupteur SmartCoop

• pilote l'alimentation électrique des appareils électroniques (par ex. sources d'éclairage supplémentaires, plaques ou lampes chauffantes, etc.) en fonction de vos réglages de durée et de température • le programmeur à interrupteur se branche sur une prise 230 V déjà installée. Il suffit ensuite de brancher l'appareil à piloter • il n'est plus nécessaire de brancher et débrancher constamment les appareils • avec les réglages par défaut de la commande (70600), le programmeur à interrupteur s'allume et s'éteint aux heures définies • le capteur de température d'air (70624) est requis pour le pilotage en fonction de la température • câble de connexion de 250 cm inclus pour faciliter le raccordement à la commande SmartCoop • unité de contrôle (70600) requise

Nouveau



Réf.

70628

Réf.	Description	Longueur
70629	Rallonge	2 m
70630	Rallonge	4 m



Doseur avec capteur de niveau SmartCoop

Le doseur est un accessoire pour le nourrisseur automatique (70660), permettant de portionner et programmer l'apport en nourriture et d'en contrôler le niveau.

• programmation individuelle des horaires des repas et quantités administrées • le capteur de niveau détecte quand le niveau de nourriture est insuffisant et transmet le signal à l'unité de contrôle • avec câble de connexion de 200 cm • Matériau du boîtier : Plastique • convient à tout type d'aliment • nourrisseur automatique (70660) requis • unité de contrôle (70600) requise

Made in Germany



Réf.

70662

Réf.	Description	Longueur
70631	Rallonge	2 m
70632	Rallonge	4 m



Tirant SmartCoop pour porte de poulailler

Le câble de traction ouvre et referme en toute fiabilité toutes les portes de poulailler courantes, automatiques et verticales, en bois, métal ou plastique.


• plusieurs modes de fonctionnement : pilotage temporel, en fonction de la luminosité ou manuel • avec câble de connexion de 200 cm • détecteur de lumière externe de la commande qui empêche toute ouverture accidentelle, p. ex. due aux phares d'une voiture ou à un éclair en cas d'orage • unité de contrôle (70600) requise • Poids de la porte : 3,0 kg maxi • Matière du boîtier: Matière plastique



Réf.

70640

Réf.	Description	Longueur
70633	Rallonge	2 m
70634	Rallonge	4 m



Réf.	Largeur	Profondeur	Hauteur
70645	56,5 cm	7,5 cm	39,7 cm

Réf.	Description	Longueur
70633	Rallonge	2 m
70634	Rallonge	4 m

Abreuvoir pour volaille SmartCoop

L'abreuvoir SmartCoop garantit un accès constant à l'eau potable à vos poules. Les pipettes d'abreuvement de haute qualité sont très souples et permettent aux poules de boire par un mouvement d'écopage naturel. En association avec le système SmartCoop, l'eau peut être maintenue à l'abri du gel toute l'année et le niveau de remplissage peut être contrôlé en temps réel.

- couvercle emboîtable et étanche qui prévient des acariens
- support mural pour un montage peu encombrant et fiable
- bac collecteur de l'eau excédentaire
- bac collecteur rotatif pour servir de marchepied aux poussins
- bidon stable de qualité alimentaire avec une anse de transport pour faciliter la manipulation
- peu encombrant, convient aussi aux petits espaces
- Nettoyage facile

Réf.	Contenance
70651	10 l



Pied d'appui amovible SmartCoop pour abreuvoir / nourrisseur

Le pied d'appui solide offre de la place pour les aliments et l'abreuvoir et se déplace facilement. Ainsi, il facilite le transport des aliments de l'intérieur vers l'enclos.

- pied d'appui stable pour abreuvoir à volaille SmartCoop (70651) et / ou nourrisseur automatique SmartCoop (70660)
- réglage de deux hauteurs différentes
- stabilité solide même à l'extérieur
- facile à déplacer grâce à l'anse
- vis de fixation incluses



Réf.	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur
70655	métal peint	40 cm	40 cm	67,5 - 71,5 cm



Accessoires pour poulailler

Unité de contrôle automatique pour porte de poulailler Basic

Grâce à l'unité de contrôle automatique, les portes et volets des poulaillers peuvent s'ouvrir et se fermer automatiquement.

- contrôle en fonction de la lumière diurne via un capteur de luminosité
- détecteur de luminosité avec câble de 1 m de long permettant le montage de l'unité de contrôle à l'intérieur
- contrôle manuel possible via un bouton-poussoir externe en option (70565)
- Mode batterie : 4 piles Mignon AA (non fournies)
- Poids de la porte : min. 0,5 kg, max. 2,5 kg
- Matière du boîtier: Matière plastique



Fonctions de sécurité :

- Une brève temporisation du signal lumineux permet d'empêcher une ouverture non désirée en cas d'éclair ou de brève luminosité.
- Si la trappe rencontre une résistance lors de la fermeture en cognant un animal, le processus est interrompu, puis relancé.
- L'appareil s'éteint automatiquement en cas de surcharge du moteur.

Contenu : Unité de contrôle Basic avec moteur intégré, détecteur de luminosité, vis de montage, mode d'emploi

Réf.

70540

Réf.	Description	Taille	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	UC	Pièce / UE
70560	Porte coulissante, glissières incluses	S	Aluminium	220 mm	330 mm			
70570	Porte coulissante, glissières incluses	M	Aluminium	300 mm	400 mm			
70580	Porte coulissante, glissières incluses	L	Aluminium	430 mm	400 mm			
70565	Bouton externe pour porte de poulailler auto.							
70554	Sonde de luminosité							
70551	Poulies de renvoi		Matière plastique				1 Sachet	4 / Sachet
70558	Rallonge pour détecteur de luminosité				4 m			
70552	Cordon de recharge pour porte de poulailler							



Porte automatique de poulailler

Grâce à l'unité de contrôle automatique, les portes et volets des poulaillers peuvent s'ouvrir et se fermer automatiquement. La porte automatique de poulailler dispose de plusieurs fonctions pour l'ouverture / la fermeture de la porte :

- contrôle en fonction de la lumière diurne via un capteur de luminosité • unité de contrôle en fonction de la durée, avec possibilité de faire la différence entre les jours de la semaine et les week-end • unité de contrôle manuel sur l'appareil ou à l'aide des boutons raccordés • fonctionnement sur secteur 230 volts ou sur batterie (4 piles Mignon AA) • Poids de la porte : min. 0,5 kg, max. 2,5 kg • hauteur de levage maximale : 60 cm • Garantie 3 ans

Garantie 3 ans



TV

Les réf. 70545 et 70580 conviennent à l'élevage à des fins commerciales selon le décret allemand relatif à la protection des animaux et à l'élevage des animaux (TierSchNutztV) (ouvertures min. de 40 x 35 cm)

Fonctions de sécurité :

- Une brève temporisation du signal lumineux permet d'empêcher une ouverture non désirée en cas d'éclair ou de brève luminosité. • Si la trappe rencontre une résistance lors de la fermeture en cognant un animal, le processus est interrompu, puis relancé. • L'appareil s'éteint automatiquement en cas de surcharge du moteur.

Livraison réf. 70550 : unité de contrôle avec moteur intégré et corde, bloc d'alimentation, 4 piles Mignon AA, détecteur de luminosité, 4 poulies de renvoi, mode d'emploi

Livraison des kits complets (réf. 70545, 70546, 70547) : comme réf. 70550, avec en plus une trappe coulissante et des rails de guidage

Fonctionnement sur pile ou sur secteur possible.
Kit de batterie solaire (réf. 70556) et câble de connexion à la batterie automobile ou de clôture (réf. 70557) disponible comme accessoire en option



Réf.	Description	Taille
70547	Kit complet, porte coulissante 220 x 330 mm incluse	S
70546	Kit complet, porte coulissante 300 x 400 mm incluse	M
70545	Kit complet, porte coulissante 430 x 400 mm incluse	L

Réf.	Description	Couleur	Taille	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	UC	Pièce / UE
70560	Porte coulissante, glissières incluses		S	Aluminium	220 mm	330 mm			
70570	Porte coulissante, glissières incluses		M	Aluminium	300 mm	400 mm			
70580	Porte coulissante, glissières incluses		L	Aluminium	430 mm	400 mm			
70550	Unité de contrôle automatique pour porte de poulailler								
70551	Poulies de renvoi			Matière plastique				1 Sachet	4 / Sachet
70554	Sonde de luminosité								
70553	Bloc d'alimentation	noir							
70558	Rallonge pour détecteur de luminosité				4 m				
70552	Cordon de recharge pour porte de poulailler								
70565	Bouton externe pour porte de poulailler automatique								

Verrouillage automatique pour porte coulissante

Aucune chance pour le renard, le raton laveur et compagnie.

- Kit de rééquipement pour portes coulissantes (Réf. 70560, 70570, 70580)
- si la porte n'est pas soulevée au moyen de la corde, les axes verrouillent par la force de ressort
- montage facile grâce au plan de perçage
- Kit complet avec toutes les vis nécessaires
- Porte de poulailler non fournie



Réf.

70559

Porte automatique de poulailler EasyProtect

La porte de poulailler EasyProtect offre une protection efficace des poulaillers grâce à un contrôle en fonction de l'heure et de la lumière diurne. Elle fonctionne sur secteur ou sur piles, ce qui fait qu'elle offre un maximum de flexibilité et convient parfaitement aux petits poulaillers.

- protection contre les prédateurs nocturnes grâce à l'ouverture et à la fermeture automatiques de la porte de poulailler en fonction de la lumière du jour ou de l'heure
- verrouillage automatique intégré qui empêche l'ouverture involontaire de la porte de l'extérieur et protège des intrus
- détecteur de luminosité avec un câble d'un mètre permettant le montage de l'unité de contrôle à l'intérieur
- contrôle manuel sur l'appareil ou via un bouton-poussoir externe raccordé en option (70565)
- manipulation et montage très faciles puisque l'unité de contrôle est déjà installée sur la porte
- conception compacte permettant de l'installer sur les petits poulaillers
- pas d'ouverture intempestive due aux éclairs ou à une luminosité momentanée grâce à la réaction différée du capteur de luminosité
- sécurité accrue grâce à la déconnexion automatique du moteur en cas de surcharge et la fonction d'arrêt en cas de résistance, suivie d'une relance du processus de fermeture
- dimensions : 32,5 cm de large x 58 cm de haut (état ouvert)
- 70590 : convient aux poulaillers 82807, 81702, 82827, 82844, 81713, 81731

70590, 70590-ROSE :

- dimensions : 32,5 cm de large x 58 cm de haut (état ouvert)
- dimensions de l'ouverture d'accès : 28,5 cm de large x 25 cm de haut

70592 :

- dimensions : 44 cm de large x 79 cm de haut (état ouvert)
- dimensions de l'ouverture d'accès : 40 cm de large x 36 cm de haut

Contenu : 1 x unité de contrôle EasyProtect avec moteur intégré et corde, 1 x porte coulissante en alu, 1 x bloc d'alimentation 230 volts, 4 piles de type AA Mignon, 1 x détecteur de luminosité, 1 x jeu de vis de montage, 1 x mode d'emploi

Fonctionnement sur pile ou sur secteur possible.

Kit de batterie solaire (réf. 70556) et câble de connexion à la batterie automobile ou de clôture (réf. 70557) disponible comme accessoire en option



Réf.	Couleur
70590	gris
70590-ROSE	rosé
70592	gris

Réf.	Description
70552	Cordon de recharge pour porte de poulailler
70553	Bloc d'alimentation
70554	Sonde de luminosité
70558	Rallonge 4 m pour détecteur de luminosité
70565	Bouton externe pour porte de poulailler automatique

Accessoires pour poulailler

Kit solaire

- régulateur de charge inclus
- pour le raccordement direct à une batterie de 12 volts (p. ex. 442064)
- câble connecteur au panneau solaire de 2 m pour installation flexible
- câble connecteur de batterie de 2 m inclus (70618)
- montage possible sur le tirant d'ancrage et de maintien en spirale (442382) ou à l'aide du kit de montage (442386) sur le boîtier métallique (44656, 44650)
- 70601 : deux barres horizontales en acier inoxydable incluses, approprié à l'alimentation électrique mobile, p. ex. pour le système SmartCoop

Réf.	Puissance panneau solaire	Longueur	Largeur	Hauteur
70601	100 W	66,4 cm	100 cm	3,5 cm
70602	55 W	54 cm	68 cm	2,5 cm

Réf.	Description	Longueur
70618	Câble connecteur de batterie	2 m
70619	Câble connecteur de batterie	8 m



Kit solaire pour porte de poulailler automatique

Électricité. À vie.

Transformez votre porte automatique de poulailler en système complètement autonome sur le plan énergétique – ne changez plus jamais les piles

- rien que 7 jours d'ensoleillement par an suffisent pour un fonctionnement continu en toute sécurité
- Kit de montage pour l'installation variable du panneau solaire inclus
- avec 5 mètres de câble pour une installation flexible
- une diode indique l'atteinte d'un rayonnement solaire suffisant pour la charge
- convient à une utilisation en extérieur
- utilisable pour la porte automatique de poulailler à partir de la version 1.3

Caractéristiques techniques	70556
Tension de l'appareil	8,5 V
Capacité appareil	800 mAh
Puissance panneau solaire	10 W
Tension batterie	3,7 V
Capacité batterie	2.200 mAh
Type de batterie	Lithium polymère (LiPo)
Poids	1,18 kg
Indice de protection	IP65



Réf.	Puissance panneau solaire	Longueur	Largeur	Hauteur
70556	10 W	34,7 cm	23,5 cm	1,7 cm

Câble de connexion pour batterie automobile / de clôture

- compatible avec toutes les batteries de Kerbl / AKO / Corral ainsi qu'avec toutes les batteries automobiles courantes
- avec protection contre les surtensions via un fusible de 2 A
- une capacité de batterie de 1 Ah = 1000 mAh correspond à une durée de fonctionnement d'environ 1 an (sans tenir compte des effets d'autodécharge typiques des accumulateurs)
- Connecteur creux 5,5 x 2,1 mm

Caractéristiques techniques	70557
Tension	12 V CC
Fusible	2 A
Longueur câble	3 m


Réf.	Longueur
70557	3 m



Filet de protection des volailles

- pour couvrir les enclos à volaille, volières, étangs, etc.
- protection idéale contre les oiseaux de proie
- résistant aux intempéries
- Résiste aux UV
- bonne résistance à l'abrasion
- emploi polyvalent
- avec bordure
- Matière: Polyéthylène

Réf.	Couleur	Longueur	Largeur	Largeur des mailles	Épaisseur matériau
73154	noir	10 m	5 m	60 x 60 mm	1,25 mm
73155	noir	10 m	10 m	60 x 60 mm	1,25 mm
73156	noir	10 m	20 m	60 x 60 mm	1,25 mm



Pondoir Fortuna

- comprenant une annexe et un perchoir
- convient à l'abri pour petits animaux réf. 82813
- Matière: Bois
- montage facile grâce à la notice de montage jointe
- Livraison démontée dans un carton

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur
82814	41 cm	63 cm	41 cm



Pondoir en bois

- offre un environnement de ponte propre aux poules
- idéal pour la litière de paille
- possibilité de fermer la porte d'accès à l'aide du perchoir rabattable
- avec des trous d'aération qui permettent à l'air de circuler et empêchent la condensation à l'intérieur
- toit ouvrable pour faciliter le nettoyage
- toit en pente qui évite que les poules s'assoient dessus
- peut être également suspendu
- convient également à des races de poules lourdes pouvant atteindre jusqu'à 2 kg
- Dimensions intérieures du nid : 30 x 29 cm
- Matière: Bois
- Livraison démontée dans un carton



Réf.	Description	Longueur	Largeur	Hauteur
73149	1 compartiment	51 cm	34 cm	53 cm




Pondoir

- convient à 10 poules
- idéal pour la litière de paille
- Fonds amovibles pour faciliter le nettoyage
- montage facile sans outil grâce aux éléments emboîtables
- convient également à des races de poules lourdes pouvant atteindre jusqu'à 2 kg
- Conforme aux directives Bio de l'UE
- Matière: bois de peupliers non traité
- avec notice de montage
- Livraison démontée dans un carton

Dimensions intérieures du nichoir : 27 x 31 cm

Réf.	Largeur	Profondeur	Hauteur
73005	30 cm	35 cm	83 cm



Accessoires pour poulailler

Pondoir

- offre un environnement de ponte propre aux poules
- idéal pour la litière de paille
- un nichoir utilisable sans litière (73147) est disponible en option
- la paroi de séparation intérieure divise le nid en deux nichoirs
- avec volet d'inspection verrouillable
- fond incliné pour faciliter le prélevement des œufs
- cuve à œufs d'une grande capacité de 10 œufs par nichoir
- perchoir facilitant l'accès pour les animaux
- possibilité de fermer la porte d'accès la nuit à l'aide du perchoir rabattable
- toit en pente qui évite que les poules s'assoient dessus
- Dimensions intérieures du nichoir (L x l x H) : 35 x 25 x 48 cm
- convient également aux races de volailles particulièrement grandes et lourdes
- sans paroi arrière
- peut être également suspendu
- Matière: plastique recyclé

No art. 73147

- nichoir en forme d'auge offrant un confort optimal pendant le ponte
- les œufs sont dirigés vers le volet d'inspection avec précaution



73147



Réf.	Description	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur
73146	non emballée	marron	52 cm	59 cm	53 cm
73146/1	emballage individuel en carton	marron	52 cm	59 cm	53 cm

Réf.	Description	Couleur	Matière
73147	Nichoир	marron	plastique recyclé

Pondoir

- offre un environnement de ponte propre et protégé aux poules
- convient à 5 poules
- idéal pour la litière de paille
- perchoir facilitant l'accès pour les animaux
- bonne circulation de l'air grâce fentes de ventilation latérales
- surfaces lisses empêchant les acariens de se nicher et facilitant le nettoyage
- pan de toit arrondie évitant que les poules s'assoient dessus
- en plastique résistant
- convient également au montage mural
- convient également aux races de volailles particulièrement grandes et lourdes



Réf.	Description	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur
73163	1 compartiment	marron	40 cm	42 cm	51 cm
73176	1 compartiment	rosé	40 cm	42 cm	51 cm

NEW

Pondoir

- offre un environnement de ponte propre et protégé aux poules
- convient à 5 poules
- idéal pour la litière de paille
- grande ouverture facilitant l'accès pour les animaux
- facile à ouvrir en un tour de main et à vider de son fumier
- surfaces lisses empêchant les acariens de se nicher et facilitant le nettoyage
- convient également aux races de volailles particulièrement grandes et lourdes
- ne convient pas au montage mural



Réf.	Description	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur
73165	1 compartiment	marron	52 cm	39 cm	39 cm

Pondoir

- comprenant une annexe et un perchoir • convient à l'abri pour petits animaux réf. 82807 • montage facile grâce à la notice de montage jointe • Livraison démonté dans un carton

TV

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur
82808	85 cm	37 cm	48 cm



Pondoir pour l'extérieur

- offre un environnement de ponte propre aux poules
- fixation à l'extérieur du poulailler
- permet de ramasser les œufs sans entrer dans le poulailler
- fond incliné pour faciliter le prélèvement des œufs
- avec volet de vérification
- à suspendre
- Matière plastique
- non monté

Réf.	Description	Couleur	Largeur	Profondeur	Hauteur
73144	1 compartiment	vert foncé	37 cm	44 cm	49,5 cm



Pondoir

- offre un environnement de ponte propre aux poules
- avec volet de vérification
- fond incliné pour faciliter le prélèvement des œufs
- peut être également suspendu
- Matière plastique
- non monté

Réf.	Description	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur
72288	1 compartiment	vert foncé	37 cm	44 cm	49,5 cm



Pondoir

- pièces latérales galvanisées et fond en plastique
- offre un environnement de ponte propre aux poules
- avec volet de vérification
- fond incliné pour faciliter le prélèvement des œufs
- nettoyage facile grâce au fond amovible
- peut être également suspendu
- non monté



Réf.	Description	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur
73142	1 compartiment	vert foncé	26 cm	52 cm	43,5 cm
73134	2 compartiments	vert foncé	53 cm	52 cm	43,5 cm
73143	3 compartiments	vert foncé	79 cm	52 cm	43,5 cm


Accessoires pour poulailler

Balançoire pour poules

- pour occuper les poules dans le poulailler et en basse-cour
- sert également de perchoir supplémentaire
- avec deux cordelettes de 300 cm pour la fixation à la hauteur souhaitée
- deux crochets de fixation à un plafond en bois inclus



Réf.	Longueur	Ø
73141	39 cm	5 cm



Échelle et balançoire pour poules

- pour une occupation variée dans le poulailler ou l'enclos
- balançoire comme siège supplémentaire et pour éviter l'ennui
- échelle à plusieurs barreaux permettant aux animaux de « se percher » conformément à leur besoin
- construction très robuste en bois

Réf.	Longueur	Ø	Hauteur
73164	85 cm	55 cm	76 cm



Échelle de poulailler

- idéale pour rééquiper les poulaillers surélevés
- barreaux transversaux pour un maintien sûr
- Espace entre barreaux : 8 cm
- très robuste
- avec vis de montage

Réf.	Matière	Longueur	Largeur
73008	Bois	75 cm	18 cm
73009	Bois	115 cm	18 cm

73009

73008



Perchoir pour poules

- répond au besoin instinctif de se percher et stimule ainsi le comportement naturel des animaux
- diamètre de la barre supérieure : 4 cm, diamètre de la barre inférieure : 2,5 cm – idéale pour les poules et les poussins
- perchoirs arrondis
- convient au bâtiment d'élevage ou à l'enclos
- construction très robuste en bois


Nouveau



Réf.	Description	Longueur	Largeur	Hauteur
73166	Petit	56 cm	40 cm	25 cm
73167	Grand	96 cm	50 cm	35 cm







Kerbl France Sarl

3, rue Henri Rouby

BP 46 - ZI SOULTZ

68501 GUEBWILLER CEDEX

Tél : +33 (0)3 89 62 15 00

Email : info@kerbl-france.com

www.kerbl.fr
Retrouvez l'ensemble
des produits Kerbl

Nous nous efforçons d'améliorer en permanence notre gamme et de la maintenir à son plus haut niveau. Par conséquent, nous émettons une réserve quand à des changements éventuels sur nos produits. Ce guide remplace toutes les éditions précédemment publiées. Toutes ces informations sont non contractuelles. Aucune copie totale ou partielle de ce guide ne peut se faire sans accord préalable de notre part.

07.2025