


Aufbauanleitung Assembly Instructions Instructions de montage Istruzioni di montaggio




(DE) Befestigungssystem für seitenverschiebbaren Streifenvorhang
(EN) Mounting system for sideways movable strip curtain
(FR) Système de fixation pour rideau à bandes à coulissement latéral
(IT) Sistema di fissaggio per tenda a strisce a scorrimento laterale
291140






Stückliste/Parts list/Liste de pièces/Elenco delle parti

E




3x

F



2x


D



291140-2

3x

G










2x









A 1x



B 1x






C 1x






291140-1








Werkzeug nicht enthalten/Tools not included/
Outils non inclus/Strumenti non inclusi






(DE) Schienensystem mit 5 cm Versatz zur Türöffnung entgegen der Laufrichtung des Streifenvorhangs positionieren.
(FR) Positionner le système de rails avec un décalage de 5 cm par rapport à l'ouverture de la porte, dans le sens opposé au sens de déplacement du rideau à bandes.
(EN) Position the rail system with a 5 cm offset to the door opening opposite the direction of travel of the strip curtain.
(IT) Posizionare il sistema di binari con uno scarto di 5 cm rispetto all'apertura della porta in direzione opposta alla direzione di scorrimento della tenda a strisce.










291141

(DE) Die maximale Türweite des seitenverschiebbaren Streifenvorhangs von 1,5 m kann pro Erweiterungsset um bis zu 0,5 m verbreitert werden.

(EN) The maximum door width of the side-sliding strip curtain of 1.5 m can be extended by up to 0.5 m per extension set.

(FR) La largeur maximale de la porte du rideau à lanières coulissant latéralement, qui est de 1,5 m, peut être augmentée de 0,5 m par kit d'extension.

(IT) La larghezza massima della porta della tenda a strisce scorrevole lateralmente di 1,5 m può essere ampliata fino a 0,5 m per ogni set di espansione.




#291156, #291155, #291177,
#291150, #291151, #291163,
#291166






Ersatzteile/Spare Parts/Pièces de rechange/Ricambi


#291140-1




#291140-2



#291140-3



#291140-4



Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach, Germany
Tel. +49 8086 933 - 100
Fax +49 8086 933 - 500
info@kerbl.com
www.kerbl.com

Kerbl Austria Handels GmbH
Wirtschaftspark 1
9130 Poggersdorf
Tel. +43 4224 81555
Fax. +43 4224 81555 - 629
order@kerbl-austria.at
www.kerbl-austria.at

Kerbl France Sarl
3, rue Henri Rouby, BP 46 - ZI SOULTZ
68501 GUEBWILLER CEDEX, France
Téléphone +33 (0)3 89 62 15 00
Fax +33 (0)3 89 83 04 46
E-Mail info@kerbl-france.com
www.kerbl-france.com

Kerbl UK Ltd
Lands End Way
Oakham, Rutland
LE15 6RF, UK
Phone +44 (0) 1572 722558
Fax +44 (0) 1572 757614
www.kerbl.co.uk